



*Oficina de Radiocomunicaciones*

(N° de Fax directo +41 22 730 57 85)

Circular Administrativa  
CACE/441

10 de enero de 2008

**A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT y a los Miembros del Sector de Radiocomunicaciones que participan en los trabajos de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones y la Comisión Especial para Asuntos Reglamentarios y de Procedimiento**

**Asunto: Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones**  
– **Aprobación de 4 Recomendaciones nuevas y 9 Recomendaciones revisadas**

Mediante la Circular Administrativa CAR/248, de fecha 14 de septiembre de 2007, 4 proyectos de nuevas Recomendaciones y 9 proyectos de Recomendaciones revisadas se sometieron a aprobación de conformidad con la Resolución UIT-R 1-4 (§ 10.4.5).

El 14 de diciembre de 2007 quedaron satisfechas las condiciones de este procedimiento. Respondieron a la consulta doce Administraciones a favor de la aprobación de las Recomendaciones.

Las Recomendaciones aprobadas serán publicadas por la UIT. En el Anexo a la presente Circular figuran los títulos de dichas Recomendaciones con el número que se les ha asignado.

Valery Timofeev  
Director, Oficina de Radiocomunicaciones

**Anexo: 1**

Distribución:

- Administraciones de los Estados Miembros y Miembros del Sector de Radiocomunicaciones
- Asociados del UIT-R que participan en los trabajos de la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones
- Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones y Comisión Especial para asuntos reglamentarios y de procedimiento
- Presidente y Vicepresidentes de la Reunión Preparatoria de la Conferencia
- Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones
- Secretario General de la UIT, Director de la Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones, Director de la Oficina de Desarrollo de Telecomunicaciones

## Anexo

### Títulos de las Recomendaciones aprobadas

Recomendación UIT-R BT.1832

Doc. 6/BL/42

**Hipótesis de instalación y consideraciones de planificación de la radiodifusión de vídeo digital con canal de retorno terrenal (DVB-RCT)**

Recomendación UIT-R BT.1833

Doc. 6/BL/43

**Radiodifusión de multimedia y aplicaciones de datos para recepción móvil mediante receptores portátiles**

Recomendación UIT-R BO.1834

Doc. 6/BL/44

**Coordinación entre redes del servicio fijo por satélite con satélites geoestacionarios y redes del servicio de radiodifusión por satélite en la banda 17,3-17,8 GHz y entre el servicio de radiodifusión por satélite y las redes asociadas de enlaces de conexión que dan servicio a la Región 2 en las bandas 17,3-17,8 GHz y 24,75-25,25 GHz**

Recomendación UIT-R BO.1835

Doc. 6/BL/45

**Compartición entre redes del servicio de radiodifusión por satélite (SRS) que utilizan la atribución de la banda 17,3-17,8 GHz al SRS en la Región 2 y enlaces de conexión de redes del SRS que utilizan la atribución mundial de la banda 17,3-17,8 GHz al servicio fijo por satélite (SFS) (Tierra-espacio)**

Recomendación UIT-R BT.1367-1

Doc. 6/BL/46

**Sistema de transmisión en serie por fibra digital para señales conformes a las Recomendaciones UIT-R BT.656, UIT-R BT.799 y UIT-R BT.1120**

Recomendación UIT-R BT.656-5

Doc. 6/BL/47

**Interfaces para las señales de vídeo con componentes digitales en sistemas de televisión de 525 líneas y 625 líneas que funcionan en el nivel 4:2:2 de la Recomendación UIT-R BT.601**

Recomendación UIT-R BT.1366-1

Doc. 6/BL/48

**Transmisión de códigos de tiempo y control en el espacio de datos auxiliares de un tren binario de televisión digital de conformidad con las Recomendaciones UIT-R BT.656, UIT-R BT.799 y UIT-R BT.1120**

Recomendación UIT-R BT.1120-7

Doc. 6/BL/49

**Interfaces digitales para las señales de estudio de TVAD**

Recomendación UIT-R BT.1381-3

Doc. 6/BL/50

**Interfaz de transporte basada en la estructura de interfaz serie digital para señales de televisión comprimidas y paquetes de datos en la producción de televisión en red conforme a la Recomendación UIT-R BT.656**

Recomendación UIT-R BT.799-4

Doc. 6/BL/51

**Interfaz para las señales de vídeo con componentes digitales en sistemas de televisión de 525 líneas y 625 líneas que funcionan en el nivel 4:4:4 de la Recomendación UIT-R BT.601**

Recomendación UIT-R BR.1352-3

Doc. 6/BL/52

**Formato de fichero para el intercambio de materiales de programas de audio con metadatos por medios basados en la tecnología de la información**

Recomendación UIT-R BT.1722-1

Doc. 6/BL/53

**Armonización del conjunto de instrucciones del motor de ejecución para las aplicaciones de televisión interactiva**

Recomendación UIT-R BT.1368-7

Doc. 6/BL/54

**Criterios para la planificación de servicios de televisión digital terrenal en las bandas de ondas métricas/decimétricas**

---