



الاتحاد الدولي للاتصالات

مكتب الاتصالات الراديوية

(فاكس مباشر رقم +41 22 730 57 85)

13 يناير 2012

الرسالة الإدارية المعممة

CACE/556

إلى إدارات الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء قطاع الاتصالات الراديوية والمنتسبين إليه،
المشاركين في أعمال لجنة الدراسات 4 للاتصالات الراديوية
والهيئات الأكاديمية المنضمة إلى القطاع

الموضوع: لجنة الدراسات 4 للاتصالات الراديوية (الخدمات الساتلية)

- اعتماد 4 توصيات جديدة و3 توصيات مراجعة عن طريق المراسلة والموافقة عليها في نفس الوقت وفقاً للفقرة 3.10 من القرار ITU-R 1-5 (إجراء الاعتماد والموافقة في نفس الوقت بالمراسلة)
- إلغاء توصيتين

تم بموجب الرسالة الإدارية المعممة CAR/323 المؤرخة 12 أكتوبر 2011، تقديم مشاريع 4 توصيات جديدة و3 توصيات مراجعة. لاعتمادها والموافقة عليها في نفس الوقت عن طريق المراسلة وفقاً للإجراء المنصوص عليه في القرار ITU-R 1-5 (الفقرة 3.10). كما اقترحت لجنة الدراسات إلغاء توصيتين.

وقد استوفيت الشروط التي تحكم هذا الإجراء في 12 يناير 2012، باستثناء إلغاء التوصية ITU-R S.725 التي ستبقى سارية بناءً على ذلك.

وسينشر الاتحاد التوصيات الموافق عليها، ويتضمن الملحق 1 لهذه الرسالة المعممة عناوين التوصيات والأرقام المخصصة لها. ويتضمن الملحق 2 التوصية الملغاة.

فرانسوا رانسي
مدير مكتب الاتصالات الراديوية

الملحقات: 2

التوزيع:

- إدارات الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء قطاع الاتصالات الراديوية المشاركون في أعمال لجنة الدراسات 4 للاتصالات الراديوية
- المنتسبون إلى قطاع الاتصالات الراديوية المشاركون في أعمال لجنة الدراسات 4 للاتصالات الراديوية
- الهيئات الأكاديمية المنضمة إلى قطاع الاتصالات الراديوية
- رؤساء لجان دراسات الاتصالات الراديوية واللجنة الخاصة المعنية بالمسائل التنظيمية والإجرائية ونوابهم
- رئيس الاجتماع التحضيري للمؤتمر ونوابه
- أعضاء لجنة لوائح الراديو
- الأمين العام للاتحاد ومدير مكتب تقييس الاتصالات ومدير مكتب تنمية الاتصالات

الملحق 1

عناوين التوصيات الموافق عليها

الوثيقة 4/188(Rev.1)

التوصية ITU-R S.1897

توفير نوعية الخدمة عبر طبقات في الشبكات الهجينة الساتلية-للأرض
القائمة على بروتوكول الإنترنت

الوثيقة 4/198(Rev.1)

التوصية ITU-R BO.1898

قيمة كثافة تدفق القدرة اللازمة لحماية محطات الاستقبال الأرضية في الخدمة الإذاعية الساتلية
في الإقليمين 1 و 3 من إرسالات صادرة من محطة في الخدمة الثابتة
و/أو المتنقلة في النطاق GHz 22-21,4

الوثيقة 4/199(Rev.1)

التوصية ITU-R S.1899

معايير الحماية وأساليب تقييم التداخل للوصلات بين السواتل
غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في النطاق GHz 23,377-23,183
فيما يتعلق بخدمة الأبحاث الفضائية

الوثيقة 4/200(Rev.1)

التوصية ITU-R BO.1900

مخطط مرجعي لهوائي محطة أرضية للخدمة الإذاعية الساتلية في النطاق GHz 22-21,4
في الإقليمين 1 و 3

الوثيقة 4/175(Rev.1)

التوصية ITU-R M.1478-2

**معايير الحماية المطبقة على معدات البحث والإنقاذ للنظام Cospas-Sarsat
في النطاق MHz 406,1-406**

الوثيقة 4/176(Rev.1)

التوصية ITU-R M.1731-2

**معايير حماية مطاريف المستعمل المحلي
في النظام Cospas-Sarsat في النطاق MHz 1 545-1 544**

الوثيقة 4/181(Rev.1)

التوصية ITU-R M.1787-1

**وصف الأنظمة والشبكات في خدمة الملاحة الراديوية الساتلية
(فضاء-أرض وفضاء-فضاء) والخصائص التقنية لمخطات الإرسال الفضائية
العاملة في النطاقات MHz 1 215-1 164 و MHz 1 300-1 215 و MHz 1 610-1 559**

الملحق 2

التوصية الملغاة

العنوان	توصية قطاع الاتصالات الراديوية (ITU-R)
تقاسم الترددات بين أنظمة في الخدمة الثابتة تستعمل محطات المنصات عالية الارتفاع وأنظمة ساتلية في المدار المستقر بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية في النطاقين GHz 47,5-47,2 و GHz 48,2-47,9	SF.1481-1