

# 国际电信联盟



无线电通信局

(传真: +41 22 730 57 85)

行政通函  
CAR/283

2009年10月7日

## 致国际电联成员国主管部门

事由: 无线电通信第4研究组

— 建议批准1项ITU-R课题修订草案

无线电通信第4研究组在2009年9月21和22日召开的会议上, 通过了1项ITU-R课题修订草案, 并同意采用ITU-R第1-5号决议(见第3.4段)规定的程序在两届无线电通信全会之间批准课题。

考虑到ITU-R第1-5号决议第3.4段的规定, 请您在2010年1月7日之前通知秘书处 ([brsgd@itu.int](mailto:brsgd@itu.int)) 贵主管部门是否批准上述建议。

在上述期限过后, 将通过一份行政通函通报本次磋商结果。如上述课题获得批准, 则将享有与无线电通信全会批准的课题相同的地位, 并将成为无线电通信第4研究组的正式案文 (见: <http://www.itu.int/publ/R-QUE-SG04/en>)。

无线电通信局局长  
瓦列里·吉莫弗耶夫

附件: 1件

— 1项ITU-R课题修订草案

分发:

- 国际电联成员国主管部门
- 参加无线电通信第4研究组工作的ITU-R部门准成员
- 参加无线电通信第4研究组工作的无线电通信部门成员

## 附件

(来源: 4/87号文件)

### ITU-R 83-5/4<sup>\*\*</sup>号课题修订草案

#### 移动卫星业务内的无线电频谱和频率共用的有效利用

(1988-1990-1992-1993-2002-2006年)

国际电联无线电通信全会,

考虑到

- a) 国际电联无线电通信部门 (ITU-R) 需要开展研究, 以便为移动卫星业务 (MSS) 内的频率共用制定指导原则;
- b) 1992年世界无线电通信大会和其后的无线电通信大会通过了新的MSS划分;
- c) 目前正在开发能够提高频谱利用率的技术;
- d) 一些共用频段划分给了不同的MSS和其它业务;
- e) 支持MSS的系统的操作和技术特性可能不同于专用于航空卫星移动业务、陆地卫星移动业务或海上卫星移动业务的操作和技术特性;
- f) ~~为了有效使用无线电频谱并最大程度地精减移动装置的设备配置, 为移动业务和MSS分配共用或临近频率, 可能会产生整体效益;~~
- gf) 移动地球站的操作特性可能需要有别于固定卫星业务采用的协调措施;
- hg) 实施上述MSS划分的非对地静止卫星网络/系统可能有不同的星群、其纬度和倾角也各不相同;
- jh) 在1 613.8-1 626.5 MHz频段上, 既有地对空也有空对地的MSS划分, ~~;~~
- kj) MSS系统在同频采用双极化可提高轨道/频谱使用效率,

---

\* 该课题应得到无线电通信第4、57和79研究组的关注。

\*\* 原ITU-R第83-5/8号课题。

做出决定，应研究以下课题

- 1 从技术和操作的角度来看，在已划分给MSS的那些频段中，哪些是卫星对移动地球站链路和移动地球站对卫星链路的最佳频段？
- 2 包括低速率语音编码、不同调制技术在内的各种有助于提高频谱利用率的技术具有哪些优缺点？
- 3 移动卫星系统的系统间和系统内频率共用是否可行，频率协调需要什么共用标准？
- 4 什么样的点波束系统更适合于为卫星波束提供灵活的频率和功率分配的同时，又能更有效利用划分给MSS的频谱？
- 5 鉴于有些网络/系统将会为提供区域覆盖而另一些将为提供全球覆盖而得到优化，哪些是有效利用划分给MSS的对地静止轨道和频率的实用战略？
- 6 哪些是使非对地静止卫星系统实现频谱有效使用和复用的实用战略？
- 7 在使用非对地静止轨道和对地静止轨道的移动卫星系统之间实现频率共用是否可行？
- 8 在同一些频段内部署了非对地静止系统的情况下，应采取哪些机制来保证对地静止轨道的有效利用？
- 9 在同一些频段内部署了对地静止系统的情况下，应采取哪些机制来保证非对地静止轨道的有效利用？
- 10 与非对地静止卫星系统有关的协调方法和必要的轨道数据是什么？
- 11 目前有哪些干扰机制、计算方法、可选方案以及技术解决方案能够实现1 613.8 – 1 626.5 MHz频段的双向使用？
- 12 MSS可采用哪种极化方案提高轨道/频谱使用效率？

进一步做出决定

- 1 以上研究结果应纳入(1个或多个)相应建议书和/或报告；
- 2 以上研究应在2007/2011年之前完成。

类别：S1