



الاتحاد الدولي للاتصالات

مكتب الاتصالات الراديوية
(فاكس مباشر رقم +41 22 730 57 85)

26 أكتوبر 2011

الرسالة المعتمدة
CR/327

إلى إدارات الدول الأعضاء في الاتحاد

الموضوع: تحويل النشرة الإعلامية الدولية للترددات الصادرة عن مكتب الاتصالات الراديوية (BR IFIC) للخدمات الفضائية من نسق الأقراص المضغوطة (CD-ROM) إلى نسق أقراص DVD-ROM

المراجع:
رسالة مكتب الاتصالات الراديوية المعتمدة CR/134 بتاريخ 22 ديسمبر 1999
رسالة مكتب الاتصالات الراديوية المعتمدة CR/273 بتاريخ 11 يونيو 2007
رسالة مكتب الاتصالات الراديوية المعتمدة CR/58 بتاريخ 21 أكتوبر 1996

إلى المدير العام

السيد الفاضل/السيدة الفاضلة،
تحية طيبة وبعد،

1 في الرسالة المعتمدة CR/134 بتاريخ 22 ديسمبر 1999، أبلغ مكتب الاتصالات الراديوية إدارات بإعداد نشرة جديدة على أقراص مضغوطة (CD-ROM)، هي النشرة الإعلامية الدولية للترددات (BR IFIC) (الخدمات الفضائية). وقد حلت هذه المادة المنشورة الجديدة التي أعدها المكتب عملاً بالقرار (WRC-97) 30 محل النشرات الأسبوعية والأقسام الخاصة التي كانت تصدر في السابق في الأسواق الورقية والشائع الصغرية (الميكروية).

2 ونظراً للزيادة الكبيرة في حجم المعلومات المطلوب نشرها والتقدم التقني وتطور البرمجيات، وسعياً في تزويد إدارات بمعلومات أنساب وأفعع، يسر المكتب أن يحيطكم علمًا بانتقال النشرة الإعلامية الدولية للترددات (الخدمات الفضائية) من نسق الأقراص المضغوطة (CD-ROM) إلى نسق أقراص DVD-ROM اعتباراً من آخر ديسمبر 2011. وستصدر النشرة الإعلامية الدولية للترددات (الخدمات الفضائية) على أقراص DVD-ROM في نسق الوثائق القابلة للنقل (PDF) باستعمال برنامج Adobe® Acrobat® Reader المجاني (ومدعوم على مختلف منصات المعدات والبرمجيات التي تستعملها إدارات - انظر الملحق 1).

3 اعتباراً من العدد 2710 من النشرة الإعلامية الدولية للترددات المقرر صدوره في 10 يناير 2012، ستمثل النشرة الإعلامية الدولية للترددات (الخدمات الفضائية) في نسق أقراص DVD-ROM نسق النشر الأوحد للخدمات الفضائية والبيانات المقدمة بموجب الأحكام والقرارات ذات الصلة من لوائح الراديو بما فيها المادتان 9 و 11 والتذييلات 30A و 30B من لوائح الراديو.

4 ستتاح من الآن فصاعداً قاعدة البيانات المرجعية لمحطات الاتصالات الراديوية الفضائية (SRS) و البيانات الرسمية المتعلقة بالشبكات الساتلية (GIMS) بالكامل في النشرة الإعلامية الدولية للترددات (الخدمات الفضائية) في نسق أقراص DVD-ROM. ولن يكون المستعملون مطالبين بعد بإجراء تحدث تدريجي لقاعدة بيانات SRS و GIMS "المحلية" لديهم باستعمال الملفين ificxxx.mdb و gupdate.mdb.

1.4 قاعدة البيانات المرجعية SRS هي وثيقة خدمة ينشرها المكتب عملاً بالمادة 20 من لوائح الراديو. وهي تحتوي على معلومات ألفبائية رقمية تتعلق بالشبكات الساتلية وبالمحطات الأرضية المدونة في السجل الأساسي الدولي للترددات (MIFR) أو التي تجري عملية تنسيق بشأنها وفقاً للقسم II من المادة 9 من لوائح الراديو أو المنشورة بموجب الإجراءات المتعلقة بالنشر المسبق للمعلومات وفقاً للقسم I من المادة 9 ويديرها المكتب.

5 تستمرة النشرة الإعلامية الدولية للترددات (الخدمات الفضائية) في نسق أقراص DVD-ROM في الاحتواء على ملفات البيانات التالية:

- ificxxxx.mdb
- SPS_ALL_xxxx.mdb ومعه نتائج الفحوص
- 30B_xxxx.mdb ومعه نتائج الفحوص
- مسودة SpaceCom

6 تُستعمل النشرة الإعلامية الدولية للترددات (الخدمات الفضائية) في نسق أقراص DVD-ROM لتوزيع البرمجيات التي يطورها المكتب والمتعلقة بالتبليغ الإلكتروني وإجراء التحقق والفحص التقني، خاصة SpaceVal و SpaceCap و SAM و GIBC و SpaceQry و SpacePub و SpaceCOM و Appendix 7 (التذييل 7).

7 نظراً لاحتواء النشرة الإعلامية الدولية للترددات (الخدمات الفضائية) في نسق أقراص DVD-ROM على كل البيانات والبرمجيات التي كانت تحتويها في السابق قاعدة البيانات SRS على DVD فسيتوقف نشر SRS على DVD اعتباراً من يناير 2012، وتتاح من الآن للإدارات إمكانية الاشتراك في نشرتين إلى أربع نشرات من النشرة الإعلامية الدولية للترددات (الخدمات الفضائية) في نسق أقراص DVD-ROM (الخدمات الفضائية) سنوياً.

8 توفرأً لمزيدٍ من المعلومات، يوزع في نوفمبر 2011 إشعار نشر جديد من الاتحاد.

9 نذكر الإدارات وسائر المستعملين بأن المكتب يدير أيضاً موقع إلكترونياً للمساعدة، وهو مزود بمعالجات ومعلومات مفيدة وأسئلة متداولة، كما أنه مصمم بحيث يساعد كل المستعملين في استخدام النشرة الإعلامية الدولية للترددات (الخدمات الفضائية) الجديدة في نسق أقراص DVD-ROM، وذلك تحت العنوان: <http://www.itu.int/en/ITU-R/space/Pages/supportFAQPublication.aspx>

10 ويقعى المكتب مستعداً لتزويد الإدارات بأي إيضاحات إضافية قد ترغب فيها (يرجى الاتصال بالسيد Matas Attila Matas بالهاتف +41 22 730 6105 أو الفاكس +41 22 730 5785 أو البريد الإلكتروني matas@itu.int).

وتفضلاً بقبول فائق التقدير والاحترام.

فرانسوا رانسي
مدير مكتب الاتصالات الراديوية

الملحقات : 1

التوزيع:

- إدارات الدول الأعضاء في الاتحاد
- أعضاء لجنة لوائح الراديو
- مشتركون النشرة الإعلامية الدولية للترددات - الخدمات الفضائية
- مشتركون قاعدة البيانات SRS على DVD - الخدمات الفضائية

الملحق 1

السمات الرئيسية للنشرة الإعلامية الدولية للترددات (الخدمات الفضائية) الصادرة عن مكتب الاتصالات الراديوية (BR IFIC) في نسق DVD-ROM

1 النشرة الإعلامية الدولية للترددات (الخدمات الفضائية) الصادرة عن مكتب الاتصالات الراديوية (BR IFIC) هي وثيقة خدمة على أقراص DVD-ROM في نسق الوثائق القابلة للنقل (PDF) يصدرها مكتب الاتصالات الراديوية مرة كل أسبوعين وفقاً لأحكام الرقمين 13.20 و 20.15 من لوائح الراديو والقرار (WRC-97).

2 وهي تحتوي على الأجزاء I-S و II-S و III-S والأقسام الخاصة المنشورة التي تضم معلومات عن تخصيصات التردد للمحطات الفضائية أو المحطات الأرضية أو محطات علم الفلك الراديوى المقدمة من الإدارات إلى مكتب الاتصالات الراديوية لتدوينها في السجل الأساسي الدولي للترددات، وتلك المقدمة بموجب الأحكام ذات الصلة من لوائح الراديو أو الخاضعة لخطط التذيلات 30 و 30A و 30B. وهي تحتوي كذلك على بيانات أ fiberglass رقمية (بيانات SRS و IFIC) وبيانات رسومية (بيانات GIMS) متعلقة بشبكات ساتلية ومحطات أرضية، يتلقاها المكتب ويديرها. وتتضمن النشرة كذلك مختلف البرمجيات التي يطورها المكتب والمتعلقة بالتبليغ الإلكتروني وإجراء التحقق والفحص التقني، خاصة SpaceCap و SpaceVal و SpaceQry و SpacePub و GIBC و Appendix 7 و SpaceCOM و SPS و SAM.

3 تاريخ النشر: مرة كل أسبوعين اعتباراً من 10 يناير 2012

4 اللغة: تصدر هذه النشرة لغات متعددة (الإنكليزية والفرنسية والإسبانية والعربية والصينية والروسية)

5 النسق: أقراص DVD-ROM

6 متطلبات البرمجيات والمعدات

1.6 تظهر صفحة محتوى النشرة الإعلامية الدولية للترددات (الخدمات الفضائية) تلقائياً لدى إدخال قرص DVD-ROM في قارئ DVD ما لم يكن قد ألغى تشغيل خيار التشغيل التلقائي. للتشغل يدوياً، ينبغي النقر على الملف start32.exe في الدليل الجذري على قرص DVD-ROM.

2.6 النشرة الإعلامية الدولية للترددات (الخدمات الفضائية) في نسق PDF على DVD-ROM مصممة للاستعمال مع Windows XP® أو Windows Vista® أو Windows 7 على حواسيب مزودة بقارئ DVD-ROM وطابعة ليزر أو طابعة نفث حبر، مع استعمال Adobe® Acrobat® Reader الإصدار 8.0 وأعلى لعرض ملفات PDF الموجودة على قرص DVD-ROM وتصفحها وطباعتها.

3.6 بالنسبة لمستخدمي Macintosh و UNIX، يتطلب برنامج Acrobat Reader تثبيت Search على الجهاز من أجل فتح ملف **content.pdf** في دليل النشرات (Publications) على قرص DVD-ROM.

7 متطلبات النظام الأساسية في الحاسوب

Microsoft® Windows®

المعالج معالج 4 GHz 2.33 Intel Pentium Athlon 64 2800+ أو أسرع (أو معالج مكافئ)

الذاكرة 128 MB ذاكرة نفاذ عشوائي (RAM)

العرض ذاكرة عرض 128 MB

• استبابة الشاشة 768×1024

قارئ DVD مع برنامج تشغيل متواافق مع المعيار ISO 9660

المنصة	أنظمة التشغيل
Windows	Windows 7
Windows	Windows Vista®
Windows	Windows XP

متطلبات النظام الأساسية لبرنامج Acrobat Reader

(للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً يرجى زيارة: <http://www.adobe.comh>)

- ملاحظة: التحديث [Microsoft Update KB930627](#) مطلوب لكلٍ من Windows XP SP2 و Windows Server 2003 SP2، 64 بتة.
- مسرع لتجهيزات الفيديو (اختياريًّا)
- Chrome 7 أو 8 أو 9 أو 3.6 Firefox Microsoft Internet Explorer
- استبابة شاشة 1024×768
- مساحة متاحة على القرص الثابت لا تقل عن 260 MB
- ذاكرة نفاذ عشوائي (RAM) (MB) 256 (ويوصى بأن تكون 512 MB)
- أو Professional أو Ultimate أو Enterprise أو Vista® Home Basic 2 (32 بتة و 64 بتة)، أو Home Premium أو Business أو Ultimate أو Vista® Home Premium 7 (32 بتة و 64 بتة)، أو Starter مع حزمة الخدمة 1 (32 بتة و 64 بتة)، أو Windows 7 أو Windows 7 مع حزمة الخدمة 1 أو Vista® Home Premium 2 (32 بتة و 64 بتة)، أو Windows Server® 2008 R2 (32 بتة و 64 بتة)، أو Windows Server® 2008 (32 بتة و 64 بتة)، أو Windows Server® 2003 (مع حزمة الخدمة 2 في حالة 64 بتة)، أو حزمة الخدمة 2 (64 بتة)، أو Microsoft® Windows® XP Home أو Professional أو Tablet PC مع حزمة الخدمة 3 (32 بتة)، أو حزمة الخدمة 2 (32 بتة و 64 بتة)، أو Microsoft® Windows® 2000 Professional أو Microsoft® Windows® 2000 Home Edition.

- معالج Intel
- الإصدار Mac OS X 10.7 أو 10.5.8
- ذاكرة نفاذ عشوائي (RAM) 512 MB (ويوصى بأن تكون 1 GB)
- مساحة متاحة على القرص الثابت لا تقل عن 415 MB
- استيانة شاشة 768×1024
- نظام Safari 5 لـ Mac OS X 10.6.7، 10.6.8 أو 10.6.7

Linux

- معالج 32 بتة أو مكافئ Intel® Pentium® أو مكافئ
- 2 مع حزمة الخدمة 10 (SLED) SUSE® Linux Enterprise Desktop أو Red Hat® Linux WS 5 أو Ubuntu 7.10
- بيئة سطح المكتب GNOME أو KDE
- ذاكرة نفاذ عشوائي (RAM) 512 MB (ويوصى بأن تكون 1 GB)
- مساحة متاحة على القرص الثابت لا تقل عن 150 MB (و75 MB إضافية من أجل كل حزم الخطوط المدعومة)
- مكتبة واجهة المستخدم GTK+ (طقم أدوات GIMP) الإصدار 2.6 أو أحدث
- 3.0 أو Firefox 2.x
- مكتبات CUPS وOpenLDAP

Solaris

- معالج 32 بتة أو مكافئ Intel Pentium® أو مكافئ
- OpenSolaris 2008.11 أو Solaris 10 u5
- بيئة سطح المكتب GNOME أو KDE (نظام Solaris 10 فقط)
- ذاكرة نفاذ عشوائي (RAM) 512 MB (ويوصى بأن تكون 1 GB)
- مساحة متاحة على القرص الثابت لا تقل عن 200 MB (و75 MB إضافية من أجل كل حزم الخطوط المدعومة)
- مكتبة واجهة المستخدم GTK+ (طقم أدوات GIMP) الإصدار 2.6 أو أحدث (على Solaris 10؛ تعمل أيضاً مع GTK 2.4.9)
- 3.0 أو Firefox 2.x
- مكتبات CUPS وOpenLDAP