

Bulletin d'exploitation de l'UIT

www.itu.int/itu-t/bulletin

N° 1008

15 VII 2012

(Renseignements reçus au 2 July 2012)

Place des Nations CH-1211
Genève 20 (Suisse)
Tél: +41 22 730 5111
E-mail: tumail@itu.int

Bureau de la normalisation des télécommunications (TSB)
Tél: +41 22 730 5211
Fax: +41 22 730 5853
E-mail: tsbmail@itu.int / tsbtson@itu.int

Bureau des radiocommunications (BR)
Tél: +41 22 730 5560
Fax: +41 22 730 5785
E-mail: brmail@itu.int

Table des matières

	Page
Information générale	
Listes annexées au Bulletin d'exploitation de l'UIT: <i>Note du TSB</i>	3
Approbation de Recommandations UIT-T	4
Plan d'identification international pour les réseaux publics et les abonnements (Recommandation UIT-T E.212 (05/2008)): <i>Codes d'identification des systèmes mobiles internationaux</i>	5
Service téléphonique:	
<i>Burkina Faso (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP), Ouagadougou)</i>	6
<i>Israël (Ministry of Communications (MOC), Tel Aviv)</i>	6
<i>Kazakhstan (Agency of the Republic of Kazakhstan for Informatization and Communication, Astana)</i> 8	
<i>Pays-Bas (Association COIN, Gouda)</i>	9
<i>Sénégal (Autorité de Régulation des Télécommunications & des Postes (ARTP), Dakar)</i>	10
<i>Timor-Leste (Ministry of Infrastructure, Dili)</i>	16
Changements dans les Administrations/ER et autres entités ou Organisations	18
<i>France (Ministère de l'Économie, des Finances et du Commerce extérieur, Ivry-sur-Seine): Changement de nom</i>	18
<i>Grèce (Ministry of Infrastructure, Transport and Networks, Athens): Changements de nom, de numéros de téléphone et de télécopie</i>	18
<i>Libye (General Telecommunication Authority, Tripoli): Changements de nom, de numéros de téléphone et de télécopie</i>	18
Restrictions de service	19
Systèmes de rappel (Call-Back) et procédures d'appel alternatives (Rés. 21 Rév. PP-2006)	19
Amendements aux publications de service	
Liste des numéros identificateurs d'entités émettrices pour les cartes internationales de facturation des télécommunications	20
Codes de réseau mobile (MNC) pour le plan d'identification international pour les réseaux publics et les abonnements	21

Liste des codes de points sémaphores internationaux (ISPC).....	22
Plan de numérotage national.....	22

<i>Dates de parution des prochains Bulletins d'exploitation</i>		<i>Comprenant les renseignements reçus au:</i>
1009	1.VIII.2012	18.VII.2012
1010	15.VIII.2012	2.VIII.2012
1011	1.IX.2012	20.VIII.2012
1012	15.IX.2012	3.IX.2012
1013	1.X.2012	17.IX.2012
1014	15.X.2012	1.X.2012
1015	1.XI.2012	18.X.2012
1016	15.XI.2012	1.XI.2012
1017	1.XII.2012	19.XI.2012
1018	15.XII.2012	3.XII.2012

INFORMATION GÉNÉRALE

Listes annexées au Bulletin d'exploitation de l'UIT

Note du TSB

A. Les listes suivantes ont été publiées par le TSB ou le BR sous la forme d'une Annexe au Bulletin d'exploitation (BE) de l'UIT:

BE N°

- 1005 Liste des indicatifs de pays ou de zones géographiques pour les stations mobiles (Complément à la Recommandation UIT-T E.212 (05/2008)) (Situation au 1^{er} juin 2012)
- 1004 Liste des codes de points sémaphores internationaux (ISPC) (Selon la Recommandation UIT-T Q.708 (03/99)) (Situation au 15 mai 2012)
- 1002 Liste des indicatifs de pays ou de zone géographique pour les facilités non normalisées dans les services de télématique (Complément à la Recommandation UIT-T T.35 (02/2000)) (Situation au 15 avril 2012)
- 1001 Liste des autorités nationales, chargées de l'attribution des codes du prestataire terminal UIT-T T.35 (Situation au 1^{er} avril 2012)
- 1000 Restrictions de service (Liste récapitulative des restrictions de service en vigueur relatives à l'exploitation des télécommunications) (Situation au 15 mars 2012)
- 999 Heure légale 2012
- 994 Procédures de numérotation (Préfixe international, préfixe (interurbain) national et numéro national (significatif)) (Selon la Recommandation UIT-T E.164 (11/2010)) (Situation au 15 décembre 2011)
- 993 Indicateurs/numéros d'accès à des réseaux mobiles (Selon la Recommandation UIT-T E.164 (11/2010)) (Situation au 1^{er} décembre 2011)
- 992 Codes de réseau mobile (MNC) pour le plan d'identification international pour les réseaux publics et les abonnements (Selon la Recommandation UIT-T E.212 (05/2008)) (Situation au 15 novembre 2011)
- 991 Liste des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164 attribués (Complément à la Recommandation UIT-T E.164 (11/2010)) (Situation au 1^{er} novembre 2011)
- 991 Systèmes de rappel (Call-Back) et procédures d'appel alternatives (Rés. 21 Rév. PP-2006)
- 983 Liste des codes de zone/réseau sémaphore (SANC) (Complément à la Recommandation UIT-T Q.708 (03/99)) (Situation au 1^{er} juillet 2011)
- 981 Liste des codes de transporteur de l'UIT (Selon la Recommandation UIT-T M.1400 (07/2006)) (Situation au 1^{er} juin 2011)
- 980 Liste des indicateurs de destination des télégrammes (Selon la Recommandation UIT T F.32) (10/1995)) (Situation au 15 mai 2011)
- 978 Liste des Codes Téléx de Destination (CTD) et des Codes d'Identification de Réseaux Téléx (CIRT) (Complément aux Recommandations UIT-T F.69 (06/1994) et F.68 (11/1988)) (Situation au 15 avril 2011)
- 977 Liste des codes d'identification de réseau pour données (CIRD) (Selon la Recommandation UIT-T X.121 (10/2000)) (Situation au 1^{er} avril 2011)
- 976 Liste des indicatifs de pays ou zones géographiques pour transmission de données (Complément à la Recommandation UIT-T X.121) (10/2000)) (Situation au 15 mars 2011)
- 974 Liste des noms de domaines de gestion d'administration (DGAD) (Conformément aux Recommandations UIT-T des séries F.400 et X.400) (Situation au 15 février 2011)
- 972 Liste des indicatifs de pays pour le service mobile du système de radiocommunication de terre à ressource partagée (Complément à la Recommandation UIT-T E.218 (05/2004)) (Situation au 15 janvier 2011)
- 971 Liste des numéros identificateurs d'entités émettrices pour les cartes internationales de facturation des télécommunications (Selon la Recommandation UIT-T E.118 (05/2006)) (Situation au 1^{er} janvier 2011)
- 968 État des radiocommunications entre stations d'amateur de pays différents (Conformément à la disposition facultative N° 25.1 du Règlement des radiocommunications) et forme des indicatifs d'appel assignés par chaque Administration à ses stations d'amateur et à ses stations expérimentales (Situation au 15 novembre 2010)
- 955 Différentes tonalités rencontrées dans les réseaux nationaux (Selon la Recommandation UIT-T E.180 (03/98)) (Situation au 1^{er} mai 2010)
- 669 Groupes d'expressions de codes à cinq lettres à l'usage du service public international des télégrammes (Selon la Recommandation UIT-T F.1 (03/1998))

B. Les listes suivantes sont disponibles en ligne sur le site web de l'UIT-T:

Liste des codes de transporteur de l'UIT

(Rec. UIT-T M.1400 (07/2006))

www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html

Tableau Bureaufax (Rec. UIT-T F.170)

www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html

Liste des exploitations reconnues (ER)

www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html

Approbation de Recommandations UIT-T

Par AAP-85, il a été annoncé l'approbation des Recommandations UIT-T suivantes, conformément à la procédure définie dans la Recommandation UIT-T A.8:

- Recommandation UIT-T F.746 (29/06/2012): Spécifications des éléments de contrôle en vue d'une optimisation multimédia
- Recommandation UIT-T F.747.1 (29/06/2012)
- Recommandation UIT-T F.747.2 (29/06/2012): Lignes directrices relatives au déploiement d'applications et services de réseaux de capteurs ubiquitaires (USN) pour l'atténuation des effets du changement climatique
- Recommandation UIT-T G.160 (29/06/2012): Dispositifs d'amélioration de la qualité vocale
- Recommandation UIT-T G.161 (29/06/2012): Interactions des équipements de réseau de traitement des signaux
- Recommandation UIT-T G.728 (29/06/2012): Codage de la parole à 16 kbit/s en utilisant la prédiction linéaire à faible délai avec excitation par code
- Recommandation UIT-T G.729 (29/06/2012): Codage de la parole à 8 kbit/s par prédiction linéaire avec excitation par séquences codées à structure algébrique conjuguée
- Recommandation UIT-T G.987.3 (2010) Amd. 1 (22/06/2012)
- Recommandation UIT-T G.993.2 (2011) Cor. 1 (13/06/2012)
- Recommandation UIT-T G.997.1 (13/06/2012): Gestion de couche Physique pour les émetteurs-récepteurs de ligne d'abonné numérique
- Recommandation UIT-T G.8001/Y.1354 (22/06/2012): Termes et définitions relatifs aux trames Ethernet sur la couche transport
- Recommandation UIT-T H.222.0 (29/06/2012): Technologies de l'information – Codage générique des images animées et du son associé: systèmes
- Recommandation UIT-T H.241 (2012) Amd. 1 (29/06/2012): Prise en charge des profils H.264 restreint supérieur, modulable restreint de base et modulable restreint supérieur
- Recommandation UIT-T H.460.26 (29/06/2012): Utilisation de la connexion de signalisation d'appel H.225.0 pour le transport de médias
- Recommandation UIT-T H.627 (29/06/2012): Signalisation et protocoles pour la surveillance visuelle
- Recommandation UIT-T H.642.1 (29/06/2012): Accès à des informations multimédias déclenché par une identification basée sur une étiquette – Partie 1: Mécanisme d'identification
- Recommandation UIT-T H.642.2 (29/06/2012): Accès à des informations multimédias déclenché par une identification basée sur une étiquette – Partie 2: Procédures d'enregistrement des identificateurs
- Recommandation UIT-T H.642.3 (29/06/2012): Technologies de l'information
- Technique d'identification automatique et de saisie des données:
- Protocole de résolution d'identificateur pour l'accès à des informations multimédias déclenché par une identification basée sur une étiquette
- Recommandation UIT-T H.730 (29/06/2012): Intergiciels de terminaux basés sur le web pour les services de TVIP

- Recommandation UIT-T H.741.1 (29/06/2012): Traitement des événements d'application de TVIP: Opérations de mesure d'audience pour les services de TVIP
- Recommandation UIT-T H.741.2 (29/06/2012): Traitement des événements d'application de TVIP: Structures de données de mesure d'audience pour les services de TVIP
- Recommandation UIT-T H.741.3 (29/06/2012): Traitement des événements d'application de TVIP: Mesure d'audience pour les services de fourniture de contenu réparti de TVIP
- Recommandation UIT-T H.741.4 (29/06/2012): Traitement des événements d'application de TVIP: Mécanismes de transport pour la mesure d'audience
- Recommandation UIT-T H.764 (29/06/2012): Langage de script amélioré pour les services de TVIP
- Recommandation UIT-T H.780 (29/06/2012): Affichage numérique: Spécifications du service et architecture fondée sur la TVIP
- Recommandation UIT-T J.296 (29/06/2012): Spécification d'un boîtier-adaptateur câblé hybride
- Recommandation UIT-T T.86 (1998) Amd. 1 (29/06/2012): Liste de marqueurs d'applications spécifiques
- Recommandation UIT-T T.801 (2002) Amd. 4 (29/06/2012): Extension relative au codeur de blocs
- Recommandation UIT-T T.813 (29/06/2012): Technologies de l'information – Système de codage d'images JPEG 2000: Représentation structurelle XML et référence
- Recommandation UIT-T T.872 (29/06/2012): Technologies de l'information – Compression numérique et codage des images fixes à modelé continu: Application aux systèmes d'impression
- Recommandation UIT-T Y.2060 (15/06/2012): Présentation générale de l'internet des objets
- Recommandation UIT-T Y.2061 (15/06/2012): Spécifications relatives à la prise en charge d'applications de communication orientées machine dans l'environnement des réseaux NGN
- Recommandation UIT-T Y.2080 (15/06/2012): Architecture des réseaux de services répartis

Plan d'identification international pour les réseaux publics et les abonnements (Recommandation UIT-T E.212 (05/2008))

Note du TSB

Codes d'identification des systèmes mobiles internationaux

Associés à l'indicatif de pays (pour les stations mobiles) (MCC) 901 attribué en partage, le code de réseau mobile (MNC) à deux chiffres ci-après a été attribué le 15 juin 2012:

<i>Réseau</i>	<i>Indicatif de pays du mobile (MCC)* et Code de réseau mobile (MNC)**</i>
Azerfon LLC	901 36

* MCC: Mobile Country Code / Indicatif de pays du mobile / Indicativo de país para el servicio móvil

** MNC: Mobile Network Code / Code de réseau mobile / Indicativo de red para el servicio móvil

Service téléphonique (Recommandation UIT-T E.164)

url: www.itu.int/itu-t/inr/nnp

Burkina Faso (indicatif de pays +226)

Communication du 30.V.2012:

L'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP), Ouagadougou, annonce l'attribution des nouvelles séries de numéros suivantes:

Opérateur	Service	Série de numéros	Date
Onatel-SA	Mobile	6080 XXXX à 6099 XXXX 6100 XXXX à 6119 XXXX	30.V.2012

Contact:

Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)
01 B.P.
6437 OUAGADOUGOU 01
Burkina Faso
Tél: +226 5037 5360/61/62
Fax: +226 5037 5364
E-mail: secretariat@arce.bf
URL: www.arce.bf

Israël (indicatif de pays +972)

Communication du 30.V.2012:

Le *Ministry of Communications (MOC)*, Tel Aviv, annonce que le plan de numérotation d'Israël a été mis à jour conformément à la Recommandation UIT-T E.164.

*Description du plan national de numérotage E.164 pour l'indicatif de pays +972 (Israël)
(Mise à jour le 24 mai 2012)*

a) Généralités:

Longueur minimale du numéro (sans indicatif de pays): 8 chiffres.

Longueur maximale du numéro (sans indicatif de pays): 9 chiffres.

b) Détail du plan de numérotage:

(1)	(2)		(3)	(4)
<i>NDC (indicatif national de destination) ou (N(S)N) (chiffres de poids fort du numéro national (significatif))</i>	<i>Longueur du N(S)N</i>		<i>Utilisation des numéros E.164</i>	<i>Information additionnelle</i>
	<i>Longueur maximale</i>	<i>Longueur minimale</i>		
2 (NDC)	8	8	Numéro géographique pour les services de téléphonie fixe (indicatif interurbain)	Indicatif interurbain pour la région de Jérusalem
3 (NDC)	8	8	Numéro géographique pour les services de téléphonie fixe (indicatif interurbain)	Indicatif interurbain pour la région de Tel Aviv
4 (NDC)	8	8	Numéro géographique pour les services de téléphonie fixe (indicatif interurbain)	Indicatif interurbain pour les régions de Haifa et du nord
50 (NDC)	9	9	Numéro non géographique pour les services de téléphonie mobile	Attribué à Pelephone
51 (NDC)	9	9	Numéro non géographique pour les services de téléphonie mobile	Réservé
52 (NDC)	9	9	Numéro non géographique pour les services de téléphonie mobile	Attribué à Cellcom
53 (NDC)	9	9	Numéro non géographique pour les services de téléphonie mobile	Attribué à Mirs
54 (NDC)	9	9	Numéro non géographique pour les services de téléphonie mobile	Attribué à Partner
55(NDC), comme suit: 55-22, 23 55-66, 67 55-88, 89	9	9	Numéro non géographique pour les services de téléphonie mobile	Attribué à MVNO: Home Cellular Rami Levi Alon Cellular
56 (NDC) – 2 à 9	9	9	Numéro non géographique pour les services de téléphonie mobile	Attribué à l'Autorité palestinienne
57 (NDC)	9	9	Numéro non géographique pour les services de téléphonie mobile	Attribué à Mirs
58 (NDC)	9	9	Numéro non géographique pour les services de téléphonie mobile	Attribué à Golan Telecom
59 (NDC)	9	9	Numéro non géographique pour les services de téléphonie mobile	Attribué à Jawall
6 (NDC)	9	9	Réservé pour utilisation future	

(1)	(2)		(3)	(4)
<i>NDC (indicatif national de destination) ou (N(S)N) (chiffres de poids fort du numéro national (significatif))</i>	<i>Longueur du N(S)N</i>		<i>Utilisation des numéros E.164</i>	<i>Information additionnelle</i>
	<i>Longueur maximale</i>	<i>Longueur minimale</i>		
7X (NDC) comme suit: 72-2, 72-3 73-2, 73-3 73-7 74-7 76-5 76-80, 76-88 77 78-333, 555	9	9	Numéro non géographique pour les services de téléphonie fixe	Attribué à 012 Telecom Attribué à Cellcom Fixed Line Attribué à Veidan Attribué à Partner Fixed Line Attribué à B.I.P Attribué à Bezeq Attribué à Hot Telecom Attribué pour les essais
8 (NDC)	8	8	Numéro géographique pour les services de téléphonie fixe (indicatif interurbain)	Indicatif interurbain pour les régions de Hashfela et du sud
9 (NDC)	8	8	Numéro géographique pour les services de téléphonie fixe (indicatif interurbain)	Indicatif interurbain pour la région de Hasharon

Préfixes des services ouverts aux appels internationaux entrants:

- 1255 Centre hospitalier d'urgence (+972 1255 XXX)
- 151 Courrier vocal (+972 151 + NDC + SN)
- 153 Télécopie (+972 153 + NDC + SN)
- 1599 Courrier vocal interactif (+972 1599 XXXXXX)

Contact:

Mr Itzhak Yadgar
 Manager, International Activities Department
 Ministry of Communications (MoC)
 Engineering and Licensing Division
 P.O. Box 29107
 61290 TEL AVIV
 Israël
 Tel: +972 3 519 8220
 Fax: +972 3 519 8244
 E-mail: yadgari@moc.gov.il

Kazakhstan (indicatif de pays +7)

Communication du 1.VI.2012

L' Agency of the Republic of Kazakhstan for Informatization and Communication, Astana, annonce que la série de numéros: + 7 785 XXX XXXX a été attribuée à l'opérateur mobile Darkhan Telecom.

Contact:

Agency of the Republic of Kazakhstan for Informatization and Communication
Ministry Building
Left Bank of the River Ishim
ASTANA 010000
Kazakhstan
Tél: +7 7172 740135
Fax: +7 7172 741003
E-mail: nazim@aic.gov.kz
URL: www.aic.gov.kz

Pays-Bas (indicatif de pays +31)

Communication du 21.V.2012:

L'Association COIN, Gouda, annonce que les séries de numéros additionnelles:

· +31 68 75X XXXX - +31 68 79X XXXX ont été introduites dans les Pays-bas sur les réseaux mobiles

Avec effet immédiat

Par conséquent à partir du 1^{er} mai 2012, les séries de numéros suivantes seront disponibles pour la téléphonie mobile dans les Pays-Bas :

De	Up to and including	
+31 610 000000	+316 199 99999	
+31 620 000000	+316 299 99999	
+31 630 000000	+316 399 99999	
+31 640 000000	+316 499 99999	
+31 650 000000	+316 599 99999	
+31 660 000000	+31 660 999999	Radiomessagerie
+31 665 000000	+31 665 999999	Radiomessagerie
+31 680 000000	+31 686 499999	
+31 686 800000	+31 686 899999	
+31 687 000000	+31 687 999999	
+31 688 800000	+31 688 899999	

Il est demandé à toutes les administrations et exploitations reconnues (ER) de prendre les mesures nécessaires afin de permettre l'accès à cette nouvelle série de numéros si le routage via KPN est appliqué.

Contact:

Mr Remco Leijendekker
Association COIN
P.O. Box 777
2800AT Gouda,
Pays-Bas
Tél: +31 182 690076
Fax: +31 182 690075
E-mail: servicedesk@coin.nl
URL: www.coin.nl

Sénégal (indicatif de pays +221)

Communication du 14.V.2012:

L'Autorité de Régulation des Télécommunications & des Postes (ARTP), Dakar, annonce la mise à jour du Plan National de Numérotation (PNN) téléphonique du Sénégal. Le PNN est un plan fermé à neuf (9) chiffres, au format suivant:

CC + N(S)N

Où:

CC (Country Code- indicatif de pays)= +221

N(S)N (National (Significant) Number) – numéro national (significatif) constitué de neuf chiffres: SABPQMCDU

1) Appels entrants internationaux

Format international de numérotage: CC (221) + N(S)N (neuf chiffres)

1. Numéros de téléphonie mobile

Les blocs de numéros pour lesquels la valeur de l'indicatif «S» est égale à «7» sont réservés pour les réseaux de téléphonie mobile.

La liste des numéros SABPQMCDU actuellement attribués à l'opérateur Expresso Sénégal pour son réseau téléphonique mobile est la suivante :

<i>N(S)N* (NDC + SN)</i>		<i>Longueur du N(S)N</i>		<i>Utilisation du numéro E.164</i>	<i>Information additionnelle</i>
<i>Préfixe SA</i>	<i>BPQ móvil</i>	<i>Longueur maximale</i>	<i>Longueur minimale</i>		
70	00X XXXX	9	9	Mobile GSM	Expresso Sénégal
70	10X XXXX	9	9	Mobile CDMA	
70	20X XXXX	9	9	Mobile CDMA	
70	30X XXXX	9	9	Mobile CDMA	
70	33X XXXX	9	9	Mobile CDMA	
70	40X XXXX	9	9	Mobile CDMA	
70	45X XXXX	9	9	Mobile GSM	
70	50X XXXX	9	9	Mobile CDMA	
70	56X XXXX	9	9	Mobile GSM	
70	60X XXXX	9	9	Mobile GSM	
70	63X XXXX	9	9	Mobile GSM	
70	64X XXXX	9	9	Mobile GSM	
70	65X XXXX	9	9	Mobile GSM	
70	70X XXXX	9	9	Mobile CDMA	
70	80X XXXX	9	9	Mobile GSM	
70	82X XXXX	9	9	Mobile GSM	
70	89X XXXX	9	9	Mobile GSM	
70	90X XXXX	9	9	Mobile GSM	

La liste des numéros SABPOMCDU actuellement attribués à l'opérateur Sentel GSM «Tigo» pour son réseau téléphonique mobile est la suivante:

<i>N(S)N* (NDC + SN)</i>		<i>Longueur du N(S)N</i>		<i>Utilisation du numéro E.164</i>	<i>Information additionnelle</i>
<i>Préfixe SA</i>	<i>BPQ móvil</i>	<i>Longueur maximale</i>	<i>Longueur minimale</i>		
76	12X XXXX	9	9	Mobile GSM	Sentel GSM (Tigo)
76	13X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	28X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	29X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	33X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	34X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	38X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	39X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	46X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	47X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	48XXXXX	9	9	Mobile GSM	
76	49X.XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	50X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	51X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	52X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	53X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	54X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	55X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	56X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	57X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	58X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	59X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	63XXXXX	9	9	Mobile GSM	
76	64X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	65X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	66X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	67X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	68X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	69X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	74X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	75X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	83X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	84X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	85X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	86X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	87X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	88X XXXX	9	9	Mobile GSM	

La liste des numéros **SABPQMCDU** actuellement attribués à l'opérateur Sonatel Mobile «Orange» pour son réseau téléphonique mobile est la suivante :

<i>N(J) N* (NDC + SN)</i>		<i>Longueur du N(S) N</i>		<i>Utilisation du numéro E.164</i>	<i>Information additionnelle</i>
<i>Préfixe SA</i>	<i>BPQ móvil</i>	<i>Longueur maximale</i>	<i>Longueur minimale</i>		
77	01X XXXX	9	9	Mobile GSM	Sonatel Mobiles (Orange)
77	02X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	03X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	04X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	05X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	06X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	07X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	08X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	09X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	10X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	11X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	12X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	13X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	14X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	15X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	16X XXXX	9	9	Mobile GSM	
78	17X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	18X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	19X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	20X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	21X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	22X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	23X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	24X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	25X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	26X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	27X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	28X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	29X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	30X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	31X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	32X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	33X XXXX	9	9	Mobile GSM	

<i>N(J) N* (NDC + SN)</i>		<i>Longueur du N(S) N</i>		<i>Utilisation du numéro E.164</i>	<i>Information additionnelle</i>
<i>Préfixe SA</i>	<i>BPQ móvil</i>	<i>Longueur maximale</i>	<i>Longueur minimale</i>		
77	34X XXXX	9	9	Mobile GSM	Sonatel Mobiles (Orange)
77	35X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	36X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	37X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	38X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	39X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	40X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	41X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	42X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	43X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	44X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	45X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	46X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	47X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	48X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	49X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	50X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	51X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	52X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	53X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	54XXXXX	9	9	Mobile GSM	
77	55X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	56X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	57X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	58X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	59X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	60X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	61X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	62X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	63X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	64X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	65X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	66X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	67X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	68X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	69X XXXX	9	9	Mobile GSM	

<i>N(J) N* (NDC + SN)</i>		<i>Longueur du N(S) N</i>		<i>Utilisation du numéro E.164</i>	<i>Information additionnelle</i>
<i>Préfixe SA</i>	<i>BPQ móvil</i>	<i>Longueur maximale</i>	<i>Longueur minimale</i>		
77	70X XXXX	9	9	Mobile GSM	Sonatel Mobiles (Orange)
77	71X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	72X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	73X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	74X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	75X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	76X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	77X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	78X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	79X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	80X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	81X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	82X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	83X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	84X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	85X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	86X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	87X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	88X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	89X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	90X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	91X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	92X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	93X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	94X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	95X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	96X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	97X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	98X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	99X XXXX	9	9	Mobile GSM	
78	01X XXXX	9	9	Mobile GSM	
78	10X XXXX	9	9	Mobile GSM	
78	11X XXXX	9	9	Mobile GSM	

2. Numéros de téléphone fixe

Les blocs de numéros pour lesquels la valeur de l'indicatif «S» est égale à « 3 » sont réservés pour les réseaux de téléphonie fixe.

La liste des numéros SABPQMCDU actuellement attribués aux opérateurs pour leurs réseaux téléphoniques fixes est la suivante:

<i>N(S) N* (NDC + SN)</i>		<i>Longueur du N(S) N</i>		<i>Utilisation du numéro E.164</i>	<i>Information additionnelle</i>
<i>Préfixe SA</i>	<i>BPQ móvil</i>	<i>Longueur maximale</i>	<i>Longueur minimale</i>		
30	10X XXXX	9	9	Téléphonie fixe CDM	Expresso Sénégal
30	11X XXXX	9	9	Téléphonie fixe CDM	
30	80X XXXX	9	9	Téléphonie fixe CDM	
33	81X XXXX	9	9	Service Téléphonique fixe	Sonatel S.A.
33	82X XXXX	9	9	Service Téléphonique fixe	
33	83X XXXX	9	9	Service Téléphonique fixe	
33	84X XXXX	9	9	Service Téléphonique fixe	
33	85X XXXX	9	9	Service Téléphonique fixe	
33	86X XXXX	9	9	Service Téléphonique fixe	
33	87X XXXX	9	9	Service Téléphonique fixe	
33	88X XXXX	9	9	Service Téléphonique fixe	
33	89X XXXX	9	9	Service Téléphonique fixe	
33	92X XXXX	9	9	Téléphonie par Satellite	
33	93X XXXX	9	9	Service Téléphonique fixe	
33	94X XXXX	9	9	Service Téléphonique fixe	
33	95X XXXX	9	9	Service Téléphonique fixe	
33	96X XXXX	9	9	Service Téléphonique fixe	
33	97X XXXX	9	9	Service Téléphonique fixe	
33	98X XXXX	9	9	Service Téléphonique fixe	
33	99X XXXX	9	9	Service Téléphonique fixe	

3. Préfixes :

<i>Opérateur</i>	<i>Mobile</i>	<i>Fixe</i>
Sonatel S.A.	77 et 78	33
Sentel Gsm	76	
Expresso Sénégal	70	30

II) Appels nationaux

Pour appeler un abonné du réseau public national fixe ou mobile de télécommunications (en local ou en national), un seul format est à composer: SABPQMCDU.

III) Appels vers les services spéciaux

Pour obtenir un service spécial à deux ou trois chiffres en national, le format de numérotation est le suivant:

1X – où: X = 8 pour les pompiers et X = 7 pour la police

Ces services spéciaux ne peuvent pas être joints de l'étranger.

IV) Appels sortants internationaux

Pour accéder à l'international à partir du Sénégal composer le préfixe international du Sénégal «00», soit le format suivant:

00 CC NDC SN, où:

CC	=	Country Code - indicatif de pays
NDC	=	Indicatif national de destination
SN	=	Numéro d'abonné

V) Numéros non géographiques (services convergents: Téléphonie sur IP, ,etc.) Ces numéros sont de la forme SABPQMCDU, avec S = 9.

Contacts:

Mme Mana AIDARA et Mr .Hamady SY
Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP)
VDN
B.P.14130
DAKAR PEYTAVIN
Sénégal
Tél: +221 33 869 0369/+221 33 869 03 93/+221 33 869 09 78
Fax: +221 33 869 0370
E-mail : mana.aidara@artp.sn;hamady.sy@artp.sn

Timor-Leste (indicatif de pays +670)

Communication du 6.VI.2012:

Le *Ministry of Infrastructure*, Dili, annonce les changements du plan de numérotage pour le Timor-Leste, lequel sera mis en service le 31 juillet 2012.

a) Généralités:

Longueur minimale du numéro (sans indicatif de pays): 7 chiffres.

Longueur maximale du numéro (sans indicatif de pays): 8 chiffres.

b) Détail du plan de numérotage:

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Date et heure prévues pour le changement	N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Fonctionnement parallèle		Opérateur	Texte proposé de l'annonce
	Ancien numéro	Nouveau numéro		Début	Fin		
31 juillet 2012 00:00	7XXXXXX	77XXXXXX	Numéro non-géographique pour mobile cellulaire attribué à Timor Telecom	Aucun	Aucun	Timor Telecom	<p>Pour les appels nationaux: " O número que marcou foi alterado. Por favor desligue e adicione 7, seguido dos restantes dígitos. Le numéro que vous avez composé a changé. Raccrochez s'il vous plaît et composez 7, suivi par les autres chiffres ".</p> <p>Pour les appels internationaux: "O número que marcou foi alterado. Por favor desligue e adicione 7 depois de 670, seguido dos restantes dígitos. Le numéro que vous avez composé a changé. Raccrochez s'il vous plaît et composez 7 après 670, suivi par les autres chiffres ".</p>
31 juillet 2012 00:00	–	78XXXXX	Numéro non-géographique pour mobile cellulaire attribué à Timor Telecom	Aucun	Aucun	Timor Telecom	Aucun

Contact

Ministry of Infrastructure
 Telecommunication Building
 Bispo de Medeiros Street, No. 8 Caicoli
 DILI
 Timor-Leste
 Tel: +670 333 9355/+670 333 1110
 Fax: +670 390 331 1038
 URL : www.timor-leste.gov.tl

Changements dans les Administrations/ER et autres entités ou Organisations

France

Communication du 20.VI.2012:

Changement de nom

Le *Ministère de l'Économie, des Finances et du Commerce extérieur*, Ivry-sur-Seine, annonce qu'il a changé de nom, il s'appelle désormais: «Ministère chargé des petites et moyennes Entreprises, de l'Innovation et de l'Économie numérique»

Ministère chargé des petites et moyennes Entreprises, de l'Innovation et de l'Économie numérique
Direction générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services
Service des Technologies de l'Information et de la Communication
67, rue Barbès
B.P. 80001
94201 IVRY-SUR-SEINE, Cédex
France
Tél: +33 1 7984 3464
Fax: +33 1 5344 9163
URL: www.economie.gouv.fr

Grèce

Communication du 26.VI.2012:

Changements de nom, de numéros de téléphone et de télécopie

Le *Ministry of Infrastructure, Transport and Networks*, Athens, annonce qu'il a changé de nom, il s'appelle désormais: «*Ministry of Development, Competitiveness, Infrastructure, Transport and Networks* ». Il annonce également que ses numéros de téléphone et de télécopie ont changé:

Ministry of Development, Competitiveness, Infrastructure, Transport and Networks
2 Anastaseos & Tsigante Street
Papagos
101 91 ATHENS
Grèce
Tél: +30 210 650 8444
Fax : +30 210 650 8460
E-mail: press@yme.gov.gr
URL: www.yme.gov.gr

Libye

Communication du 27.VI.2012:

Changements de nom, de numéros de téléphone et de télécopie

Le *General Telecommunication Authority*, Tripoli, annonce qu'il a changé de nom, il s'appelle désormais: «*Ministry of Communication and Informatics*». Il annonce également que ses numéros de téléphone et de télécopie ont changé:

Ministry of Communications and Informatics
Zawia Street
P.O. Box 8338
TRIPOLI
Libye
Tél: +218 21 361 9950 /+218 21 362 2700
Fax: +218 21 362 2451
E-mail: minister@cim.gov.ly

Restrictions de service

Voir URL: www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012

<i>Pays/zone géographique</i>	<i>BE</i>
Seychelles	1006 (p13)
Slovaque	1007 (p12)

Systemes de rappel (Call-Back) et procédures d'appel alternatives (Rés. 21 Rév. PP-2006)

Voir URL: www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/

AMENDEMENTS AUX PUBLICATIONS DE SERVICE

Abréviations utilisées

ADD	Insérer	PAR	paragraphe
COL	Colonne	REP	remplacer
LIR	Lire	SUP	supprimer
P	page(s)		

Liste des numéros identificateurs d'entités émettrices pour les cartes internationales de facturation des télécommunications (selon la Recommandation UIT-T E.118 (05/2006)) (Situation au 1er janvier 2011)

(Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT N° 971 – 1.I.2011)
(Amendement N° 26)

P 55 Portugal ADD

<i>Pays/zone géographique</i>	<i>Nom de la compagnie/ Adresse</i>	<i>Identification d'entité émettrice</i>	<i>Contact</i>	<i>Date de mise en application</i>
Portugal	REFER TELECOM-Serviços de Telecomunicações, S.A. Rua Passeio do Báltico,4 1990-036 LISBOA Portugal	89 351 12	Mr José Manuel Carreira Miguel REFER TELECOM-Serviços de Telecomunicações, S.A. Rua Passeio do Báltico,4 1990-036 LISBOA Portugal Tel: +351 21 102 4089 Fax:+351 21 102 9010 E-mail: jcmiguel@refertelecom.pt	1.VI.2012

P 61 Singapour LIR

<i>Pays/zone géographique</i>	<i>Nom de la compagnie/ Adresse</i>	<i>Identification d'entité émettrice</i>	<i>Contact</i>	<i>Date de mise en application</i>
Singapour	M1 Limited 10 International Business Park, SINGAPORE 609928	89 65 03	Seah Chin Ping 10 International Business Park SINGAPORE 609928 Tel: +65 6655 1113 Fax: +65 6655 1977 E-mail: elises@m1.com.sg	

P 58 Royaume-Uni ADD

<i>Pays/zone géographique</i>	<i>Nom de la compagnie/ Adresse</i>	<i>Identification d'entité émettrice</i>	<i>Contact</i>	<i>Date de mise en application</i>
Royaume-Uni	OnePhone (UK) Ltd 11 Murray street LONDON NW1 9RE United Kingdom	89 44 09	Mr Magnus Kelly OnePhone (UK) Ltd Langbaourgh Hall, Great Ayton NORTH YORKSHIRE TS9 6QQ United Kingdom Tel: +44 77 1159 0311 Fax: E-mail: peter.scrope@onephone.org.uk	6.VI.2012

**Codes de réseau mobile (MNC) pour le plan d'identification international
pour les réseaux publics et les abonnements
(Selon la Recommandation UIT-T E.212 (05/2008))
(Situation au 15 novembre 2011)**

(Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT N° 992 – 15.XI.2011)
(Amendement No.14)

P 24 Mobile International, indicatif partagé ADD

<i>Pays/zone géographique</i>	<i>MCC + MNC*</i>	<i>Nom de Réseau/Opérateur</i>
Mobile International, indicatif partagé	901 36	Azerfon LLC

¹ A partir du 15 juin 2012

* MCC : Mobile Country Code / Indicatif de pays du mobile / Indicativo de país para el servicio móvil
MNC : Mobile Network Code / Code de réseau mobile / Indicativo de red para el servicio móvil

Liste des codes de points sémaphores internationaux (ISPC) (Selon la Recommandation UIT-T Q.708 (03/1999)) (Situation au 15 mai 2012)

(Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT N°. 1004 – 15.V.2012)
(Amendement No. 4)

<i>Pays/ Zone Géographique</i>		<i>Nom unique du point sémaphore</i>	<i>Nom de l'opérateur du point sémaphore</i>
<i>ISPC</i>	<i>DEC</i>		
P 45 Etats-Unis ADD			
3-038-6	6454	Miami, FL	Telintel Ltd
P 118 Sénégal ADD			
6-016-3	12419	Expresso	Expresso Sénégal
6-016-4	12420	Expresso	Expresso Sénégal
P 118 Sénégal LIR			
6-016-2	12418	CTI Médina	Société Nationale des Télécommunications du Sénégal (SONATEL)

ISPC: International Signalling Point Codes.
Codes de points sémaphores internationaux (CPSI).
Códigos de puntos de señalización internacional (CPSI).

Plan de numérotage national (Selon la Recommandation UIT-T E.129 (11/2009))

Web:www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html

Les Administrations sont priées de notifier à l'UIT les modifications apportées à leur plan de numérotage national ou de lui fournir des renseignements sur leur page web consacrée au plan de numérotage national ainsi que les coordonnées de toutes les personnes pouvant être contactées. Ces renseignements, qui seront mis gratuitement à la disposition de toutes les Administrations/ER et des prestataires de services, seront postés sur le site web de l'UIT-T.

Pour leur site web sur le numérotage ou l'envoi de leurs informations à l'UIT/TSB (e-mail: tsbtson@itu.int), les Administrations sont priées de bien vouloir utiliser le format tel que décrit dans la Recommandation UIT-T E.129. Il leur est rappelé qu'elles seront responsables de la mise à jour de ces informations dans les meilleurs délais.

Le 15.VI.2012, les pays suivants ont actualisé leur plan de numérotage national sur le site:

<i>Pays</i>	<i>Indicatifs de pays (CC)</i>
L'ex-République yougoslave de Macédoine	+389
Nouvelle-Calédonie	+687
Salomon (Iles)	+677