

## Table des matières

	Page
<b>Information générale</b>	
Listes annexées au Bulletin d'exploitation de l'UIT: <i>Note du TSB</i> .....	3
Approbation de Recommandations UIT-T.....	4
Attribution de codes de zone/réseau sémaphore (SANC) (Recommandation UIT-T Q.708 (03/99)): Antigua-et-Barbuda, Jamaïque .....	4
Service téléphonique:	
<i>Autriche (Communication Authority Austria (Rundfunk und Telekom Regulierungs - GmbH),     Vienna)</i> .....	5
<i>Cameroun (Agence de Régulation des Télécommunications (ART), Yaoundé)</i> .....	30
<i>Chine (Ministry of Information Industry, Beijing)</i> .....	31
<i>Danemark (National IT and Telecom Agency (NITA), Copenhagen): Corrigendum</i> .....	31
<i>Vierges britanniques (Iles) (Telecommunications Regulatory Commission, Road Town, Tortola)...</i>	32
<i>Oman (Oman Telecommunications Regulatory Authority (TRA), Ruwi)</i> .....	33
<i>Suisse (Office fédéral de la communication (OFCOM), Bienne)</i> .....	34
Changements dans les administrations/ER et autres entités ou organisations:	
<i>Espagne (ABERTIS TELECOM S.A., Barcelona: Nouvelle adresse)</i> .....	35
Restrictions de service: <i>Note du TSB</i> .....	36
Systèmes de rappel (Call-Back) et procédures d'appel alternatives (Rés. 21 Rév. PP-2002): <i>Note du TSB</i> .....	37

### Union internationale des télécommunications (UIT)

Place des Nations CH-1211 Genève 20

(Suisse)

Tél: +41 22 730 5111

[www.itu.int/itu-t/bulletin/index.html](http://www.itu.int/itu-t/bulletin/index.html)

Fax: +41 22 730 5853  
+41 22 733 7256

E-mail: [tsbtson@itu.int](mailto:tsbtson@itu.int)  
[tsbmail@itu.int](mailto:tsbmail@itu.int)  
[itumail@itu.int](mailto:itumail@itu.int)

Dates de parution des prochains  
Bulletins d'exploitation

N° 883	1.V.2007
N° 884	15.V.2007
N° 885	1.VI.2007

Contact Bureau de la  
normalisation des  
télécommunications (TSB):  
Tél: +41 22 730 5222  
Fax: +41 22 730 5853

Comprenant les renseignements  
reçus au:

24.IV.2007
8.V.2007
25.V.2007

Contact Bureau des  
radiocommunications (BR):  
Tél: +41 22 730 5217  
Fax: +41 22 730 5785

**Amendements aux publications de service**

Indicatifs/numéros d'accès à des réseaux mobiles .....	38
Procédures de numérotation (Préfixe international, préfixe (interurbain) national et numéro national (significatif)) .....	39
Codes de réseau mobile (MNC) pour le plan d'identification international pour les terminaux mobiles et les utilisateurs mobiles .....	40
Liste des indicateurs de destination des télégrammes .....	40
Liste des codes de transporteur de l'UIT .....	41
Liste des codes de zone/réseau sémaphore (SANC).....	41
Liste des codes de points sémaphores internationaux (ISPC).....	42
Plan de numérotage national.....	43

# INFORMATION GÉNÉRALE

## Listes annexées au Bulletin d'exploitation de l'UIT

### Note du TSB

- A. Les listes suivantes ont été publiées par le TSB ou le BR sous la forme d'une Annexe au Bulletin d'exploitation (BE) de l'UIT:

*BE N°*

- 881 Liste des codes de zone/réseau sémaphore (SANC) (Complément à la Recommandation UIT-T Q.708 (03/99)) (Situation au 1<sup>er</sup> avril 2007)
- 880 Liste des noms de domaines de gestion d'administration (DGAD) (Conformément aux Recommandations UIT-T des séries F.400 et X.400) (Situation au 15 mars 2007)
- 879 Liste des indicateurs de destination des télégrammes (Selon la Recommandation UIT-T F.32) (10/1995) (Situation au 1<sup>er</sup> mars 2007)
- 878 Liste des Codes Téléx de Destination (CTD) et des Codes d'Identification de Réseaux Téléx (CIRT) (Complément aux Recommandations UIT-T F.69 et F.68) (Situation au 15 février 2007)
- 877 Liste des indicatifs de pays ou de zone géographique pour les facilités non normalisées dans les services de télématique (Complément à la Recommandation UIT-T T.35 (02/2000)) (Situation au 1<sup>er</sup> février 2007)
- 876 Liste des codes d'identification de réseau pour données (CIRD) (Selon la Recommandation UIT-T X.121 (10/2000)) (Situation au 15 janvier 2007)
- 875 Liste des indicatifs de pays ou zones géographiques pour transmission de données (Complément à la Recommandation UIT-T X.121) (10/2000) (Situation au 1<sup>er</sup> janvier 2007)
- 873 Indicatifs/numéros d'accès à des réseaux mobiles (Selon la Recommandation UIT-T E.164 (02/2005)) (Situation au 1<sup>er</sup> décembre 2006)
- 871 Code de réseau mobile (MNC) pour le plan d'identification international pour les terminaux mobiles et les utilisateurs mobiles (Selon la Recommandation UIT-T E.212 (05/2004)) (Situation au 1<sup>er</sup> novembre 2006)
- 870 Liste des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164 attribués (Complément à la Recommandation UIT-T E.164 (02/2005)) (Situation au 15 octobre 2006)
- 869 Liste des codes de points sémaphores internationaux (ISPC) (Selon la Recommandation UIT-T Q.708 (03/99)) (Situation au 1<sup>er</sup> octobre 2006)
- 867 Etat des radiocommunications entre stations d'amateur de pays différents (Conformément à la disposition facultative N° 25.1 du Règlement des radiocommunications) et forme des indicatifs d'appel assignés par chaque Administration à ses stations d'amateur et à ses stations expérimentales (Situation au 1<sup>er</sup> septembre 2006)
- 849 Procédures de numérotation (Préfixe international, préfixe (interurbain) national et numéro national (significatif)) (Selon la Recommandation UIT-T E.164 (02/2005)) (Situation au 1<sup>er</sup> décembre 2005)
- 841 Liste des indicatifs de pays pour le service mobile du système de radiocommunication de terre à ressource partagée (Complément à la Recommandation UIT-T E.218 (05/2004)) (Situation au 1<sup>er</sup> août 2005)
- 839 Liste des indicatifs de pays ou de zones géographiques pour les stations mobiles (Complément à la Recommandation UIT-T E.212 (05/2004)) (Situation au 1<sup>er</sup> juillet 2005)
- 833 Liste des numéros identificateurs d'entités émettrices pour les cartes internationales de facturation des télécommunications (Selon la Recommandation UIT-T E.118) (Situation au 1<sup>er</sup> avril 2005)
- 781 Différentes tonalités rencontrées dans les réseaux nationaux (Selon la Recommandation UIT-T E.180 (03/98)) (Situation au 1<sup>er</sup> février 2003)
- 669 Groupes d'expressions de codes à cinq lettres à l'usage du service public international des télégrammes (Selon la Recommandation UIT-T F.1 (03/98))

- B. Les listes suivantes sont disponibles en ligne sur le site web de l'UIT-T:

Liste des codes de transporteur de l'UIT

(Rec. UIT-T M.1400 (01/2004))

[www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html)

Tableau Bureaufax (Rec. UIT-T F.170)

[www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html)

## Approbation de Recommandations UIT-T

A. 1 Par TSB AAP-56 du 1<sup>er</sup> avril 2007, il a été annoncé l'approbation des Recommandations UIT-T suivantes, conformément à la procédure définie dans la Recommandation UIT-T A.8:

- Recommandation UIT-T M.3050.0 (29/03/2007): Plan amélioré d'exploitation des télécommunications (eTOM) – Introduction
- Recommandation UIT-T M.3050.1 (29/03/2007): Plan amélioré d'exploitation des télécommunications (eTOM) – Schéma des processus d'entreprise
- Recommandation UIT-T M.3050.2 (29/03/2007): Plan amélioré d'exploitation des télécommunications (eTOM) – Décomposition et description des processus
- Recommandation UIT-T M.3050.3 (29/03/2007): Plan amélioré d'exploitation des télécommunications (eTOM) – Flux des processus représentatifs
- Recommandation UIT-T M.3050.4 (29/03/2007): Plan amélioré d'exploitation des télécommunications (eTOM) – Intégration interentreprise: utilisation de l'intégration interentreprise avec le plan eTOM
- Recommandation UIT-T M.3170.0 (16/03/2007): MTNM – Introduction et documentation support
- Recommandation UIT-T M.3170.1 (16/03/2007): MTNM – Accord du point de vue entreprise (TMF513)
- Recommandation UIT-T M.3170.2 (16/03/2007): NTNM – Accord du point de vue information (TMF608)
- Recommandation UIT-T M.3170.3 (16/03/2007): MTNM – Ensemble de solutions IDL CORBA (TMF814) avec des modèles de déclaration de mise en œuvre et des lignes directrices (TMF814A)
- Recommandation UIT-T O.173 (16/03/2007): Appareil de mesure de la gigue dans les systèmes numériques à réseau de transport optique
- Recommandation UIT-T O.220 (16/03/2007): Cadre applicable à la mesure et à la surveillance de la qualité de service de bout en bout pour les services de circuits loués
- Recommandation UIT-T Q.816.2 (16/03/2007): Services de l'architecture RGT fondée sur CORBA: Extensions pour la prise en charge des interfaces orientées service
- Recommandation UIT-T Q.827.1 (2004) Amendement 1 (16/03/2007)
- Recommandation UIT-T Q.840.1 (16/03/2007): Spécifications et analyse relatives à l'interface de gestion NMS-EMS des réseaux Ethernet sur Transport et Ethernet métropolitains (EoT/MEN)
- Recommandation UIT-T X.780.2 (16/03/2007): Lignes directrices relatives au RGT pour la définition d'objets gérés et d'objets de façade CORBA orientés service

## Attribution de codes de zone/réseau sémaphore (SANC) (Recommandation UIT-T Q.708 (03/99))

### Note du TSB

A la demande des Administrations d'Antigua-et-Barbuda et de la Jamaïque, le Directeur du TSB a attribué les codes de zone/réseau sémaphore (SANC) suivants pour être utilisés dans la partie internationale des réseaux de ces pays/zones géographiques qui appliquent le système de signalisation N° 7, conformément à la Recommandation UIT-T Q.708 (03/99):

<i>Pays/zone géographique ou réseau sémaphore</i>	<i>SANC</i>
Antigua-et-Barbuda	3-089
Jamaïque	3-079

SANC: Signalling Area/Network Code.  
Code de zone/réseau sémaphore (CZRS).  
Código de zona/red de señalización (CZRS).

## Service téléphonique

### Autriche (indicatif de pays +43)

Communication du 20.III.2007:

La *Communication Authority Austria (Rundfunk und Telekom Regulierungs - GmbH)*, Vienna, annonce que le plan de numérotage national (NNP – National Numbering Plan) pour l'Autriche est le suivant:

#### *Présentation du numérotage national E.164 pour l'Autriche (indicatif de pays +43)*

a) Généralités

Longueur minimale du numéro (hors indicatif de pays): quatre (4) chiffres

Longueur maximale du numéro (hors indicatif de pays): treize (13) chiffres

b) Détails du plan de numérotage

NDC (Indicatif national de destination)	Numéro N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Information additionnelle
	Longueur maximale	Longueur minimale		
1	13	4	Indicatif de réseau local	Wien
2142	13	7	Indicatif de réseau local	Gattendorf
2143	13	7	Indicatif de réseau local	Kittsee
2144	13	7	Indicatif de réseau local	Deutsch Jahrndorf
2145	13	7	Indicatif de réseau local	Prellenkirchen
2146	13	7	Indicatif de réseau local	Nickelsdorf
2147	13	7	Indicatif de réseau local	Zurndorf
2160	13	7	Indicatif de réseau local	Jois
2162	13	7	Indicatif de réseau local	Bruck an der Leitha
2163	13	7	Indicatif de réseau local	Petronell-Carnuntum
2164	13	7	Indicatif de réseau local	Rohrau
2165	13	7	Indicatif de réseau local	Hainburg a.d. Donau
2166	13	7	Indicatif de réseau local	Parndorf
2167	13	7	Indicatif de réseau local	Neusiedl am See
2168	13	7	Indicatif de réseau local	Mannersdorf am Leithagebirge
2169	13	7	Indicatif de réseau local	Trautmannsdorf an der Leitha
2172	13	7	Indicatif de réseau local	Frauenkirchen
2173	13	7	Indicatif de réseau local	Gols
2174	13	7	Indicatif de réseau local	Wallern im Burgenland
2175	13	7	Indicatif de réseau local	Apetlon
2176	13	7	Indicatif de réseau local	Tadten
2177	13	7	Indicatif de réseau local	Podersdorf am See
2212	13	7	Indicatif de réseau local	Orth an der Donau
2213	13	7	Indicatif de réseau local	Lasseo
2214	13	7	Indicatif de réseau local	Kopfstetten
2215	13	7	Indicatif de réseau local	Probstdorf
2216	13	7	Indicatif de réseau local	Leopoldsdorf im Marchfelde
2230	13	7	Indicatif de réseau local	Schwadorf
2231	13	7	Indicatif de réseau local	Purkersdorf
2232	13	7	Indicatif de réseau local	Fischamend
2233	13	7	Indicatif de réseau local	Preßbaum

NDC (Indicatif national de destination)	Numéro N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Information additionnelle
	Longueur maximale	Longueur minimale		
2234	13	7	Indicatif de réseau local	Gramatneusiedl
2235	13	7	Indicatif de réseau local	Maria-Lanzendorf
2236	13	7	Indicatif de réseau local	Mödling
2237	13	7	Indicatif de réseau local	Gaaden
2238	13	7	Indicatif de réseau local	Kaltenleutgeben
2239	13	7	Indicatif de réseau local	Breitenfurt bei Wien
2242	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Andrä-Wördern
2243	13	7	Indicatif de réseau local	Klosterneuburg
2244	13	7	Indicatif de réseau local	Langenzersdorf
2245	13	7	Indicatif de réseau local	Wolkersdorf im Weinviertel
2246	13	7	Indicatif de réseau local	Gerasdorf bei Wien
2247	13	7	Indicatif de réseau local	Deutsch-Wagram
2248	13	7	Indicatif de réseau local	Markgrafneusiedl
2249	13	7	Indicatif de réseau local	Groß-Enzersdorf
2252	13	7	Indicatif de réseau local	Baden
2253	13	7	Indicatif de réseau local	Oberwaltersdorf
2254	13	7	Indicatif de réseau local	Ebreichsdorf
2255	13	7	Indicatif de réseau local	Deutsch Brodersdorf
2256	13	7	Indicatif de réseau local	Leobersdorf
2257	13	7	Indicatif de réseau local	Klausen-Leopoldsdorf
2258	13	7	Indicatif de réseau local	Alland
2259	13	7	Indicatif de réseau local	Münchendorf
2262	13	7	Indicatif de réseau local	Korneuburg
2263	13	7	Indicatif de réseau local	Großrußbach
2264	13	7	Indicatif de réseau local	Rückersdorf (Harmannsdorf)
2265	13	7	Indicatif de réseau local	Hausleiten
2266	13	7	Indicatif de réseau local	Stockerau
2267	13	7	Indicatif de réseau local	Sierndorf
2268	13	7	Indicatif de réseau local	Großmugl
2269	13	7	Indicatif de réseau local	Niederfellabrunn
2271	13	7	Indicatif de réseau local	Ried am Riederberg
2272	13	7	Indicatif de réseau local	Tulln an der Donau
2273	13	7	Indicatif de réseau local	Tulbing
2274	13	7	Indicatif de réseau local	Sieghartskirchen
2275	13	7	Indicatif de réseau local	Atzenbrugg
2276	13	7	Indicatif de réseau local	Reidling
2277	13	7	Indicatif de réseau local	Zwentendorf
2278	13	7	Indicatif de réseau local	Absdorf
2279	13	7	Indicatif de réseau local	Kirchberg am Wagram
2282	13	7	Indicatif de réseau local	Gänserndorf
2283	13	7	Indicatif de réseau local	Angern an der March
2284	13	7	Indicatif de réseau local	Oberweiden
2285	13	7	Indicatif de réseau local	Marchegg
2286	13	7	Indicatif de réseau local	Obersiebenbrunn

NDC (Indicatif national de destination)	Numéro N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Information additionnelle
	Longueur maximale	Longueur minimale		
2287	13	7	Indicatif de réseau local	Strasshof an der Nordbahn
2288	13	7	Indicatif de réseau local	Auersthal
2289	13	7	Indicatif de réseau local	Matzen
2522	13	7	Indicatif de réseau local	Laa an der Thaya
2523	13	7	Indicatif de réseau local	Kirchstetten (Neudorf bei Staatz)
2524	13	7	Indicatif de réseau local	Kautendorf
2525	13	7	Indicatif de réseau local	Gnadendorf
2526	13	7	Indicatif de réseau local	Stronsdorf
2527	13	7	Indicatif de réseau local	Wulzeshofen
2532	13	7	Indicatif de réseau local	Zistersdorf
2533	13	7	Indicatif de réseau local	Neusiedl an der Zaya
2534	13	7	Indicatif de réseau local	Niedersulz
2535	13	7	Indicatif de réseau local	Hohenau an der March
2536	13	7	Indicatif de réseau local	Drösing
2538	13	7	Indicatif de réseau local	Velm-Götzendorf
2552	13	7	Indicatif de réseau local	Poysdorf
2554	13	7	Indicatif de réseau local	Stützenhofen
2555	13	7	Indicatif de réseau local	Herrnbaumgarten
2556	13	7	Indicatif de réseau local	Großkrut
2557	13	7	Indicatif de réseau local	Bernhardsthal
2572	13	7	Indicatif de réseau local	Mistelbach
2573	13	7	Indicatif de réseau local	Wilfersdorf
2574	13	7	Indicatif de réseau local	Gaweinstal
2575	13	7	Indicatif de réseau local	Ladendorf
2576	13	7	Indicatif de réseau local	Ernstbrunn
2577	13	7	Indicatif de réseau local	Asparn an der Zaya
2610	13	7	Indicatif de réseau local	Horitschon
2611	13	7	Indicatif de réseau local	Mannersdorf an der Rabnitz
2612	13	7	Indicatif de réseau local	Oberpullendorf
2613	13	7	Indicatif de réseau local	Deutschkreutz
2614	13	7	Indicatif de réseau local	Kleinwarasdorf
2615	13	7	Indicatif de réseau local	Lutzmannsburg
2616	13	7	Indicatif de réseau local	Lockenhaus
2617	13	7	Indicatif de réseau local	Draßmarkt
2618	13	7	Indicatif de réseau local	Markt Sankt Martin
2619	13	7	Indicatif de réseau local	Lackendorf
2620	13	7	Indicatif de réseau local	Willendorf
2621	13	7	Indicatif de réseau local	Sieggraben
2622	13	7	Indicatif de réseau local	Wiener Neustadt
2623	13	7	Indicatif de réseau local	Pottendorf
2624	13	7	Indicatif de réseau local	Ebenfurth
2625	13	7	Indicatif de réseau local	Bad Sauerbrunn
2626	13	7	Indicatif de réseau local	Mattersburg

NDC (Indicatif national de destination)	Numéro N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Information additionnelle
	Longueur maximale	Longueur minimale		
2627	13	7	Indicatif de réseau local	Pitten
2628	13	7	Indicatif de réseau local	Felixdorf
2629	13	7	Indicatif de réseau local	Warth (Niederösterreich)
2630	13	7	Indicatif de réseau local	Ternitz
2631	13	7	Indicatif de réseau local	Pötsching
2632	13	7	Indicatif de réseau local	Pernitz
2633	13	7	Indicatif de réseau local	Markt Piesting
2634	13	7	Indicatif de réseau local	Gutenstein
2635	13	7	Indicatif de réseau local	Neunkirchen
2636	13	7	Indicatif de réseau local	Puchberg am Schneeberg
2637	13	7	Indicatif de réseau local	Grünbach am Schneeberg
2638	13	7	Indicatif de réseau local	Winzendorf-Muthmannsdorf
2639	13	7	Indicatif de réseau local	Bad Fischau
2641	13	7	Indicatif de réseau local	Kirchberg am Wechsel
2642	13	7	Indicatif de réseau local	Aspangberg-Sankt Peter
2643	13	7	Indicatif de réseau local	Lichtenegg
2644	13	7	Indicatif de réseau local	Grimmenstein
2645	13	7	Indicatif de réseau local	Wiesmath
2646	13	7	Indicatif de réseau local	Kirchschlag in der Buckligen Welt
2647	13	7	Indicatif de réseau local	Krumbach (Niederösterreich)
2648	13	7	Indicatif de réseau local	Hochneukirchen
2649	13	7	Indicatif de réseau local	Mönichkirchen
2662	13	7	Indicatif de réseau local	Gloggnitz
2663	13	7	Indicatif de réseau local	Schottwien
2664	13	7	Indicatif de réseau local	Semmering
2665	13	7	Indicatif de réseau local	Prein an der Rax
2666	13	7	Indicatif de réseau local	Reichenau
2667	13	7	Indicatif de réseau local	Schwarzau im Gebirge
2672	13	7	Indicatif de réseau local	Berndorf
2673	13	7	Indicatif de réseau local	Altenmarkt an der Triesting
2674	13	7	Indicatif de réseau local	Weißbach an der Triesting
2680	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Margarethen im Burgenland
2682	13	7	Indicatif de réseau local	Eisenstadt
2683	13	7	Indicatif de réseau local	Purbach am Neusiedler See
2684	13	7	Indicatif de réseau local	Schützen am Gebirge
2685	13	7	Indicatif de réseau local	Rust
2686	13	7	Indicatif de réseau local	Draßburg
2687	13	7	Indicatif de réseau local	Siegendorf
2688	13	7	Indicatif de réseau local	Steinbrunn
2689	13	7	Indicatif de réseau local	Hornstein
2711	13	7	Indicatif de réseau local	Dürnstein
2712	13	7	Indicatif de réseau local	Aggsbach
2713	13	7	Indicatif de réseau local	Spitz



NDC (Indicatif national de destination)	Numéro N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Information additionnelle
	Longueur maximale	Longueur minimale		
2714	13	7	Indicatif de réseau local	Rossatz
2715	13	7	Indicatif de réseau local	Weißkirchen in der Wachau
2716	13	7	Indicatif de réseau local	Gföhl
2717	13	7	Indicatif de réseau local	Unter-Meisling
2718	13	7	Indicatif de réseau local	Lichtenau im Waldviertel
2719	13	7	Indicatif de réseau local	Droß
2722	13	7	Indicatif de réseau local	Kirchberg an der Pielach
2723	13	7	Indicatif de réseau local	Rabenstein an der Pielach
2724	13	7	Indicatif de réseau local	Schwarzenbach an der Pielach
2725	13	7	Indicatif de réseau local	Frankenfels
2726	13	7	Indicatif de réseau local	Puchenstuben
2728	13	7	Indicatif de réseau local	Wienerbruck
2731	13	7	Indicatif de réseau local	Idolsberg
2732	13	7	Indicatif de réseau local	Krems an der Donau
2733	13	7	Indicatif de réseau local	Schönberg am Kamp
2734	13	7	Indicatif de réseau local	Langenlois
2735	13	7	Indicatif de réseau local	Hadersdorf am Kamp
2736	13	7	Indicatif de réseau local	Paudorf
2738	13	7	Indicatif de réseau local	Fels am Wagram
2739	13	7	Indicatif de réseau local	Tiefenfucha
2741	13	7	Indicatif de réseau local	Flinsbach
2742	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Pölten
2743	13	7	Indicatif de réseau local	Böheimkirchen
2744	13	7	Indicatif de réseau local	Kasten bei Böheimkirchen
2745	13	7	Indicatif de réseau local	Pyhra
2746	13	7	Indicatif de réseau local	Wilhelmsburg
2747	13	7	Indicatif de réseau local	Ober-Grafendorf
2748	13	7	Indicatif de réseau local	Kilb
2749	13	7	Indicatif de réseau local	Prinzersdorf
2752	13	7	Indicatif de réseau local	Melk
2753	13	7	Indicatif de réseau local	Gansbach
2754	13	7	Indicatif de réseau local	Loosdorf
2755	13	7	Indicatif de réseau local	Mank
2756	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Leonhard am Forst
2757	13	7	Indicatif de réseau local	Pöchlarn
2758	13	7	Indicatif de réseau local	Pöggstall
2762	13	7	Indicatif de réseau local	Lilienfeld
2763	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Veit an der Gölsen
2764	13	7	Indicatif de réseau local	Hainfeld
2765	13	7	Indicatif de réseau local	Kaumberg
2766	13	7	Indicatif de réseau local	Kleinzell
2767	13	7	Indicatif de réseau local	Hohenberg
2768	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Aegyd am Neuwalde
2769	13	7	Indicatif de réseau local	Türnitz
2772	13	7	Indicatif de réseau local	Neulengbach

NDC (Indicatif national de destination)	Numéro N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Information additionnelle
	Longueur maximale	Longueur minimale		
2773	13	7	Indicatif de réseau local	Eichgraben
2774	13	7	Indicatif de réseau local	Innermanzing
2782	13	7	Indicatif de réseau local	Herzogenburg
2783	13	7	Indicatif de réseau local	Traismauer
2784	13	7	Indicatif de réseau local	Perschling
2786	13	7	Indicatif de réseau local	Oberwölbling
2812	13	7	Indicatif de réseau local	Groß Gerungs
2813	13	7	Indicatif de réseau local	Arbesbach
2814	13	7	Indicatif de réseau local	Langschlag
2815	13	7	Indicatif de réseau local	Großschönau
2816	13	7	Indicatif de réseau local	Karlstift
2822	13	7	Indicatif de réseau local	Zwettl-Niederösterreich
2823	13	7	Indicatif de réseau local	Großglobnitz
2824	13	7	Indicatif de réseau local	Allentsteig
2825	13	7	Indicatif de réseau local	Göpfritz an der Wild
2826	13	7	Indicatif de réseau local	Rastenfeld
2827	13	7	Indicatif de réseau local	Schönbach
2828	13	7	Indicatif de réseau local	Rappottenstein
2829	13	7	Indicatif de réseau local	Schweiggers
2841	13	7	Indicatif de réseau local	Vitis
2842	13	7	Indicatif de réseau local	Waidhofen an der Thaya
2843	13	7	Indicatif de réseau local	Dobersberg
2844	13	7	Indicatif de réseau local	Karlstein an der Thaya
2845	13	7	Indicatif de réseau local	Weikertschlag an der Thaya (Raabs an der Thaya)
2846	13	7	Indicatif de réseau local	Raabs an der Thaya
2847	13	7	Indicatif de réseau local	Groß-Siegharts
2848	13	7	Indicatif de réseau local	Pfaffenschlag bei Waidhofen a.d.Thaya
2849	13	7	Indicatif de réseau local	Schwarzenau
2852	13	7	Indicatif de réseau local	Gmünd
2853	13	7	Indicatif de réseau local	Schrems
2854	13	7	Indicatif de réseau local	Kirchberg am Walde
2855	13	7	Indicatif de réseau local	Waldenstein
2856	13	7	Indicatif de réseau local	Weitra
2857	13	7	Indicatif de réseau local	Bad Großpertholz
2858	13	7	Indicatif de réseau local	MoorBad Harbach
2859	13	7	Indicatif de réseau local	Brand-Nagelberg
2862	13	7	Indicatif de réseau local	Heidenreichstein
2863	13	7	Indicatif de réseau local	Eggern
2864	13	7	Indicatif de réseau local	Kautzen
2865	13	7	Indicatif de réseau local	Litschau
2872	13	7	Indicatif de réseau local	Ottenschlag
2873	13	7	Indicatif de réseau local	Kottes
2874	13	7	Indicatif de réseau local	Martinsberg
2875	13	7	Indicatif de réseau local	Grafenschlag

NDC (Indicatif national de destination)	Numéro N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Information additionnelle
	Longueur maximale	Longueur minimale		
2876	13	7	Indicatif de réseau local	Els
2877	13	7	Indicatif de réseau local	Grainbrunn
2878	13	7	Indicatif de réseau local	Traunstein
2912	13	7	Indicatif de réseau local	Geras
2913	13	7	Indicatif de réseau local	Hötzelsdorf
2914	13	7	Indicatif de réseau local	Japons
2915	13	7	Indicatif de réseau local	Drosendorf-Zissersdorf
2916	13	7	Indicatif de réseau local	Riegersburg (Hardegg)
2942	13	7	Indicatif de réseau local	Retz
2943	13	7	Indicatif de réseau local	Obritz
2944	13	7	Indicatif de réseau local	Haugsdorf
2945	13	7	Indicatif de réseau local	Zellerndorf
2946	13	7	Indicatif de réseau local	Pulkau
2947	13	7	Indicatif de réseau local	Theras
2948	13	7	Indicatif de réseau local	Weitersfeld
2949	13	7	Indicatif de réseau local	Niederfladnitz
2951	13	7	Indicatif de réseau local	Guntersdorf
2952	13	7	Indicatif de réseau local	Hollabrunn
2953	13	7	Indicatif de réseau local	Nappersdorf
2954	13	7	Indicatif de réseau local	Göllersdorf
2955	13	7	Indicatif de réseau local	Großweikersdorf
2956	13	7	Indicatif de réseau local	Ziersdorf
2957	13	7	Indicatif de réseau local	Hohenwarth
2958	13	7	Indicatif de réseau local	Maissau
2959	13	7	Indicatif de réseau local	Sitzendorf an der Schmida
2982	13	7	Indicatif de réseau local	Horn
2983	13	7	Indicatif de réseau local	Sigmundsherberg
2984	13	7	Indicatif de réseau local	Eggenburg
2985	13	7	Indicatif de réseau local	Gars am Kamp
2986	13	7	Indicatif de réseau local	Irnfritz
2987	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Leonhard am Hornerwald
2988	13	7	Indicatif de réseau local	Neupölla
2989	13	7	Indicatif de réseau local	Brunn an der Wild
3112	13	7	Indicatif de réseau local	Gleisdorf
3113	13	7	Indicatif de réseau local	Pischelsdorf in der Steiermark
3114	13	7	Indicatif de réseau local	Markt Hartmannsdorf
3115	13	7	Indicatif de réseau local	Studenzen
3116	13	7	Indicatif de réseau local	Kirchbach in Steiermark
3117	13	7	Indicatif de réseau local	Eggersdorf bei Graz
3118	13	7	Indicatif de réseau local	Sinabelkirchen
3119	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Marein bei Graz
3123	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Oswald bei Plankenwarth
3124	13	7	Indicatif de réseau local	Gratkorn
3125	13	7	Indicatif de réseau local	Übelbach
3126	13	7	Indicatif de réseau local	Frohnleiten

NDC (Indicatif national de destination)	Numéro N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Information additionnelle
	Longueur maximale	Longueur minimale		
3127	13	7	Indicatif de réseau local	Peggau
3132	13	7	Indicatif de réseau local	Kumberg
3133	13	7	Indicatif de réseau local	Nestelbach
3134	13	7	Indicatif de réseau local	Heiligenkreuz am Waasen
3135	13	7	Indicatif de réseau local	Kalsdorf bei Graz
3136	13	7	Indicatif de réseau local	Dobl
3137	13	7	Indicatif de réseau local	Söding
3140	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Martin am Wöllmißberg
3141	13	7	Indicatif de réseau local	Hirschegg
3142	13	7	Indicatif de réseau local	Voitsberg
3143	13	7	Indicatif de réseau local	Krottendorf
3144	13	7	Indicatif de réseau local	Köflach
3145	13	7	Indicatif de réseau local	Edelschrott
3146	13	7	Indicatif de réseau local	Modriach
3147	13	7	Indicatif de réseau local	Salla
3148	13	7	Indicatif de réseau local	Kainach bei Voitsberg
3149	13	7	Indicatif de réseau local	Geistthal
3150	13	7	Indicatif de réseau local	Palldau
3151	13	7	Indicatif de réseau local	Gnas
3152	13	7	Indicatif de réseau local	Feldbach
3153	13	7	Indicatif de réseau local	Riegersburg
3155	13	7	Indicatif de réseau local	Fehring
3157	13	7	Indicatif de réseau local	Kapfenstein
3158	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Anna am Aigen
3159	13	7	Indicatif de réseau local	Bad Gleichenberg
316	13	6	Indicatif de réseau local	Graz
3170	13	7	Indicatif de réseau local	Fischbach
3171	13	7	Indicatif de réseau local	Gasen
3172	13	7	Indicatif de réseau local	Weiz
3173	13	7	Indicatif de réseau local	Ratten
3174	13	7	Indicatif de réseau local	Birkfeld
3175	13	7	Indicatif de réseau local	Anger
3176	13	7	Indicatif de réseau local	Stubenberg
3177	13	7	Indicatif de réseau local	Puch bei Weiz
3178	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Ruprecht an der Raab
3179	13	7	Indicatif de réseau local	Passail
3182	13	7	Indicatif de réseau local	Wildon
3183	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Georgen an der Stiefing
3184	13	7	Indicatif de réseau local	Wolfsberg im Schwarzautal
3185	13	7	Indicatif de réseau local	Preding
3322	13	7	Indicatif de réseau local	Güssing
3323	13	7	Indicatif de réseau local	Eberau
3324	13	7	Indicatif de réseau local	Strem
3325	13	7	Indicatif de réseau local	Heiligenkreuz im Lafnitztal
3326	13	7	Indicatif de réseau local	Stegersbach

NDC (Indicatif national de destination)	Numéro N(S)N		Utilisation du numéro E. 164	Information additionnelle
	Longueur maximale	Longueur minimale		
3327	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Michael im Burgenland
3328	13	7	Indicatif de réseau local	Kukmirn
3329	13	7	Indicatif de réseau local	Jennersdorf
3331	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Lorenzen am Wechsel
3332	13	7	Indicatif de réseau local	Hartberg
3333	13	7	Indicatif de réseau local	Sebersdorf
3334	13	7	Indicatif de réseau local	Kaindorf
3335	13	7	Indicatif de réseau local	Pöllau
3336	13	7	Indicatif de réseau local	Waldbach
3337	13	7	Indicatif de réseau local	Vorau
3338	13	7	Indicatif de réseau local	Lafnitz
3339	13	7	Indicatif de réseau local	Friedberg
3352	13	7	Indicatif de réseau local	Oberwart
3353	13	7	Indicatif de réseau local	Oberschützen
3354	13	7	Indicatif de réseau local	Bernstein
3355	13	7	Indicatif de réseau local	Stadtschlaining
3356	13	7	Indicatif de réseau local	Markt Allhau
3357	13	7	Indicatif de réseau local	Pinkafeld
3358	13	7	Indicatif de réseau local	Litzelsdorf
3359	13	7	Indicatif de réseau local	Loipersdorf-Kitzladen
3362	13	7	Indicatif de réseau local	Großpetersdorf
3363	13	7	Indicatif de réseau local	Rechnitz
3364	13	7	Indicatif de réseau local	Hannersdorf
3365	13	7	Indicatif de réseau local	Deutsch Schützen-Eisenberg
3366	13	7	Indicatif de réseau local	Kohfidisch
3382	13	7	Indicatif de réseau local	Fürstenfeld
3383	13	7	Indicatif de réseau local	Burgau
3385	13	7	Indicatif de réseau local	Ilz
3386	13	7	Indicatif de réseau local	Großsteinbach
3387	13	7	Indicatif de réseau local	Söchau
3452	13	7	Indicatif de réseau local	Leibnitz
3453	13	7	Indicatif de réseau local	Ehrenhausen
3454	13	7	Indicatif de réseau local	Leutschach
3455	13	7	Indicatif de réseau local	Arnfels
3456	13	7	Indicatif de réseau local	Fresing
3457	13	7	Indicatif de réseau local	Gleinstätten
3460	13	7	Indicatif de réseau local	Soboth
3461	13	7	Indicatif de réseau local	Trahütten
3462	13	7	Indicatif de réseau local	Deutschlandsberg
3463	13	7	Indicatif de réseau local	Stainz
3464	13	7	Indicatif de réseau local	Groß Sankt Florian
3465	13	7	Indicatif de réseau local	Pöfing-Brunn
3466	13	7	Indicatif de réseau local	Eibiswald
3467	13	7	Indicatif de réseau local	Schwanberg
3468	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Oswald ob Eibiswald

NDC (Indicatif national de destination)	Numéro N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Information additionnelle
	Longueur maximale	Longueur minimale		
3469	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Oswald im Freiland
3472	13	7	Indicatif de réseau local	Mureck
3473	13	7	Indicatif de réseau local	Straden
3474	13	7	Indicatif de réseau local	Deutsch Goritz
3475	13	7	Indicatif de réseau local	Hürth
3476	13	7	Indicatif de réseau local	Bad Radkersburg
3477	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Peter am Ottersbach
3512	13	7	Indicatif de réseau local	Knittelfeld
3513	13	7	Indicatif de réseau local	Bischoffeld
3514	13	7	Indicatif de réseau local	Seckau
3515	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Lorenzen bei Knittelfeld
3516	13	7	Indicatif de réseau local	Kleinlobming
3532	13	7	Indicatif de réseau local	Murau
3533	13	7	Indicatif de réseau local	Turrach
3534	13	7	Indicatif de réseau local	Stadl an der Mur
3535	13	7	Indicatif de réseau local	Krakaudorf
3536	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Peter am Kammersberg
3537	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Georgen ob Murau
3571	13	7	Indicatif de réseau local	Möderbrugg
3572	13	7	Indicatif de réseau local	Judenburg
3573	13	7	Indicatif de réseau local	Fohnsdorf
3574	13	7	Indicatif de réseau local	Pusterwald
3575	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Johann am Tauern
3576	13	7	Indicatif de réseau local	Bretstein
3577	13	7	Indicatif de réseau local	Zeltweg
3578	13	7	Indicatif de réseau local	Obdach
3579	13	7	Indicatif de réseau local	Pöls
3581	13	7	Indicatif de réseau local	Oberwölz
3582	13	7	Indicatif de réseau local	Scheifling
3583	13	7	Indicatif de réseau local	Unzmarkt
3584	13	7	Indicatif de réseau local	Neumarkt in Steiermark
3585	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Lambrecht
3586	13	7	Indicatif de réseau local	Mühlen
3587	13	7	Indicatif de réseau local	Schönberg-Lachtal
3588	13	7	Indicatif de réseau local	Katsch an der Mur
3611	13	7	Indicatif de réseau local	Johnsbach
3612	13	7	Indicatif de réseau local	Liezen
3613	13	7	Indicatif de réseau local	Admont
3614	13	7	Indicatif de réseau local	Rottenmann
3615	13	7	Indicatif de réseau local	Trieben
3616	13	7	Indicatif de réseau local	Selzthal
3617	13	7	Indicatif de réseau local	Gaishorn am See
3618	13	7	Indicatif de réseau local	Hohentauern
3619	13	7	Indicatif de réseau local	Oppenberg
3622	13	7	Indicatif de réseau local	Bad Aussee

NDC (Indicatif national de destination)	Numéro N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Information additionnelle
	Longueur maximale	Longueur minimale		
3623	13	7	Indicatif de réseau local	Bad Mitterndorf
3624	13	7	Indicatif de réseau local	Pichl-Kainisch
3631	13	7	Indicatif de réseau local	Unterlaussa
3632	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Gallen
3633	13	7	Indicatif de réseau local	Landl
3634	13	7	Indicatif de réseau local	Hieflau
3635	13	7	Indicatif de réseau local	Radmer
3636	13	7	Indicatif de réseau local	Wildalpen
3637	13	7	Indicatif de réseau local	Gams bei Hieflau
3638	13	7	Indicatif de réseau local	Palfau
3680	13	7	Indicatif de réseau local	Donnersbachwald
3682	13	7	Indicatif de réseau local	Stainach
3683	13	7	Indicatif de réseau local	Donnersbach
3684	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Martin am Grimming
3685	13	7	Indicatif de réseau local	Gröbming
3686	13	7	Indicatif de réseau local	Haus
3687	13	7	Indicatif de réseau local	Schladming
3688	13	7	Indicatif de réseau local	Tauplitz
3689	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Nikolai im Sölktal
3832	13	7	Indicatif de réseau local	Kraubath an der Mur
3833	13	7	Indicatif de réseau local	Traboch
3834	13	7	Indicatif de réseau local	Wald am Schoberpaß
3842	13	7	Indicatif de réseau local	Leoben
3843	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Michael in Obersteiermark
3844	13	7	Indicatif de réseau local	Kammern im Liesingtal
3845	13	7	Indicatif de réseau local	Mautern in Steiermark
3846	13	7	Indicatif de réseau local	Kalwang
3847	13	7	Indicatif de réseau local	Trofaiach
3848	13	7	Indicatif de réseau local	Eisenerz
3849	13	7	Indicatif de réseau local	Vordernberg
3852	13	7	Indicatif de réseau local	Mürzzuschlag
3853	13	7	Indicatif de réseau local	Spital am Semmering
3854	13	7	Indicatif de réseau local	Langenwang
3855	13	7	Indicatif de réseau local	Krieglach
3856	13	7	Indicatif de réseau local	Veitsch
3857	13	7	Indicatif de réseau local	Neuberg an der Mürz
3858	13	7	Indicatif de réseau local	Mitterdorf im Mürztal
3859	13	7	Indicatif de réseau local	Mürzsteg
3861	13	7	Indicatif de réseau local	Aflenz
3862	13	7	Indicatif de réseau local	Bruck an der Mur
3863	13	7	Indicatif de réseau local	Turnau
3864	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Marein im Mürztal
3865	13	7	Indicatif de réseau local	Kindberg
3866	13	7	Indicatif de réseau local	Breitenau am Hochlantsch
3867	13	7	Indicatif de réseau local	Pernegg an der Mur

NDC (Indicatif national de destination)	Numéro N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Information additionnelle
	Longueur maximale	Longueur minimale		
3868	13	7	Indicatif de réseau local	Tragöb
3869	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Katharein an der Laming
3882	13	7	Indicatif de réseau local	Mariazell
3883	13	7	Indicatif de réseau local	Terz
3884	13	7	Indicatif de réseau local	Wegscheid
3885	13	7	Indicatif de réseau local	Greith
3886	13	7	Indicatif de réseau local	Weichselboden
4212	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Veit an der Glan
4213	13	7	Indicatif de réseau local	Launsdorf
4214	13	7	Indicatif de réseau local	Brückl
4215	13	7	Indicatif de réseau local	Liebenfels
4220	13	7	Indicatif de réseau local	Köttmannsdorf
4221	13	7	Indicatif de réseau local	Gallizien
4223	13	7	Indicatif de réseau local	Maria Saal
4224	13	7	Indicatif de réseau local	Pischeldorf
4225	13	7	Indicatif de réseau local	Grafenstein
4226	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Margareten im Rosental
4227	13	7	Indicatif de réseau local	Ferlach
4228	13	7	Indicatif de réseau local	Feistritz im Rosental
4229	13	7	Indicatif de réseau local	Krumpendorf am Wörther See
4230	13	7	Indicatif de réseau local	Globasnitz
4231	13	7	Indicatif de réseau local	Mittertrixen
4232	13	7	Indicatif de réseau local	Völkermarkt
4233	13	7	Indicatif de réseau local	Griffen
4234	13	7	Indicatif de réseau local	Ruden
4235	13	7	Indicatif de réseau local	Bleiburg
4236	13	7	Indicatif de réseau local	Eberndorf
4237	13	7	Indicatif de réseau local	Miklauzhof
4238	13	7	Indicatif de réseau local	Eisenkappel-Vellach
4239	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Kanzian am Klopeiner See
4240	13	7	Indicatif de réseau local	Bad Kleinkirchheim
4242	13	7	Indicatif de réseau local	Villach
4243	13	7	Indicatif de réseau local	Bodensdorf
4244	13	7	Indicatif de réseau local	Bad Bleiberg
4245	13	7	Indicatif de réseau local	Feistritz an der Drau
4246	13	7	Indicatif de réseau local	Radenthein
4247	13	7	Indicatif de réseau local	Afritz
4248	13	7	Indicatif de réseau local	Treffen
4252	13	7	Indicatif de réseau local	Wernberg
4253	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Jakob im Rosental
4254	13	7	Indicatif de réseau local	Faak am See
4255	13	7	Indicatif de réseau local	Arnoldstein
4256	13	7	Indicatif de réseau local	Nötsch im Gailtal
4257	13	7	Indicatif de réseau local	Fürnitz
4258	13	7	Indicatif de réseau local	Gummers



NDC (Indicatif national de destination)	Numéro N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Information additionnelle
	Longueur maximale	Longueur minimale		
4262	13	7	Indicatif de réseau local	Treibach
4263	13	7	Indicatif de réseau local	Hüttenberg
4264	13	7	Indicatif de réseau local	Klein Sankt Paul
4265	13	7	Indicatif de réseau local	Weitensfeld im Gurktal
4266	13	7	Indicatif de réseau local	Straßburg
4267	13	7	Indicatif de réseau local	Metnitz
4268	13	7	Indicatif de réseau local	Friesach
4269	13	7	Indicatif de réseau local	Flattnitz
4271	13	7	Indicatif de réseau local	Steuerberg
4272	13	7	Indicatif de réseau local	Pörtschach am Wörther See
4273	13	7	Indicatif de réseau local	Reifnitz
4274	13	7	Indicatif de réseau local	Velden am Wörther See
4275	13	7	Indicatif de réseau local	Ebene Reichenau
4276	13	7	Indicatif de réseau local	Feldkirchen in Kärnten
4277	13	7	Indicatif de réseau local	Glanegg
4278	13	7	Indicatif de réseau local	Gnesau
4279	13	7	Indicatif de réseau local	Sirnitz
4282	13	7	Indicatif de réseau local	Hermagor
4283	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Stefan im Gailtal
4284	13	7	Indicatif de réseau local	Kirchbach
4285	13	7	Indicatif de réseau local	Tröpolach
4286	13	7	Indicatif de réseau local	Weißbriach
4350	13	7	Indicatif de réseau local	Bad Sankt Leonhard im Lavanttal
4352	13	7	Indicatif de réseau local	Wolfsberg
4353	13	7	Indicatif de réseau local	Prebl
4354	13	7	Indicatif de réseau local	Preitenegg
4355	13	7	Indicatif de réseau local	Gemmersdorf
4356	13	7	Indicatif de réseau local	Lavamünd
4357	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Paul im Lavanttal
4358	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Andrä
4359	13	7	Indicatif de réseau local	Reichenfels
463	13	6	Indicatif de réseau local	Klagenfurt
4710	13	7	Indicatif de réseau local	Oberdrauburg
4712	13	7	Indicatif de réseau local	Greifenburg
4713	13	7	Indicatif de réseau local	Techendorf
4714	13	7	Indicatif de réseau local	Dellach im Drautal
4715	13	7	Indicatif de réseau local	Kötschach-Mauthen
4716	13	7	Indicatif de réseau local	Lesachtal
4717	13	7	Indicatif de réseau local	Steinfeld
4718	13	7	Indicatif de réseau local	Dellach
4732	13	7	Indicatif de réseau local	Gmünd in Kärnten
4733	13	7	Indicatif de réseau local	Malta
4734	13	7	Indicatif de réseau local	Rennweg
4735	13	7	Indicatif de réseau local	Kremsbrücke

NDC (Indicatif national de destination)	Numéro N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Information additionnelle
	Longueur maximale	Longueur minimale		
4736	13	7	Indicatif de réseau local	Innerkrens
4761	13	7	Indicatif de réseau local	Stockenboi
4762	13	7	Indicatif de réseau local	Spittal an der Drau
4766	13	7	Indicatif de réseau local	Millstatt
4767	13	7	Indicatif de réseau local	Rothenthurn
4768	13	7	Indicatif de réseau local	Kleblach-Lind
4769	13	7	Indicatif de réseau local	Möllbrücke
4782	13	7	Indicatif de réseau local	Obervellach
4783	13	7	Indicatif de réseau local	Reißeck
4784	13	7	Indicatif de réseau local	Mallnitz
4785	13	7	Indicatif de réseau local	Außerfragant
4822	13	7	Indicatif de réseau local	Winklern
4823	13	7	Indicatif de réseau local	Tresdorf (Rangersdorf)
4824	13	7	Indicatif de réseau local	Heiligenblut
4825	13	7	Indicatif de réseau local	Großkirchheim
4826	13	7	Indicatif de réseau local	Möritschach
4842	13	7	Indicatif de réseau local	Sillian
4843	13	7	Indicatif de réseau local	Außervillgraten
4846	13	7	Indicatif de réseau local	Abfaltersbach
4847	13	7	Indicatif de réseau local	Obertilliach
4848	13	7	Indicatif de réseau local	Kartitsch
4852	13	7	Indicatif de réseau local	Lienz
4853	13	7	Indicatif de réseau local	Ainet
4855	13	7	Indicatif de réseau local	Assling
4858	13	7	Indicatif de réseau local	Nikolsdorf
4872	13	7	Indicatif de réseau local	Huben
4873	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Jakob in Deferegggen
4874	13	7	Indicatif de réseau local	Virgen
4875	13	7	Indicatif de réseau local	Matrei in Osttirol
4876	13	7	Indicatif de réseau local	Kals am Großglockner
4877	13	7	Indicatif de réseau local	Prägraten am Großvenediger
4879	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Veit in Deferegggen
501	13	5	Indicatif de réseau privé	
502	13	5	Indicatif de réseau privé	
503	13	5	Indicatif de réseau privé	
504	13	5	Indicatif de réseau privé	
505	13	5	Indicatif de réseau privé	
506	13	5	Indicatif de réseau privé	
507	13	5	Indicatif de réseau privé	
508	13	5	Indicatif de réseau privé	
509	13	5	Indicatif de réseau privé	
512	13	6	Indicatif de réseau local	Innsbruck
517	13	5	Indicatif de réseau privé	
5212	13	7	Indicatif de réseau local	Seefeld in Tirol
5213	13	7	Indicatif de réseau local	Scharnitz

NDC (Indicatif national de destination)	Numéro N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Information additionnelle
	Longueur maximale	Longueur minimale		
5214	13	7	Indicatif de réseau local	Leutasch
5223	13	7	Indicatif de réseau local	Hall in Tirol
5224	13	7	Indicatif de réseau local	Wattens
5225	13	7	Indicatif de réseau local	Fulpmes
5226	13	7	Indicatif de réseau local	Neustift im Stubaital
5230	13	7	Indicatif de réseau local	Sellrain
5232	13	7	Indicatif de réseau local	Kematen in Tirol
5234	13	7	Indicatif de réseau local	Axams
5236	13	7	Indicatif de réseau local	Gries im Sellrain
5238	13	7	Indicatif de réseau local	Zirl
5239	13	7	Indicatif de réseau local	Kühtai
5242	13	7	Indicatif de réseau local	Schwaz
5243	13	7	Indicatif de réseau local	Maurach
5244	13	7	Indicatif de réseau local	Jenbach
5245	13	7	Indicatif de réseau local	Hinterriß
5246	13	7	Indicatif de réseau local	Achenkirch
5248	13	7	Indicatif de réseau local	Steinberg am Rofan
5252	13	7	Indicatif de réseau local	Oetz
5253	13	7	Indicatif de réseau local	Längenfeld
5254	13	7	Indicatif de réseau local	Sölden
5255	13	7	Indicatif de réseau local	Umhausen
5256	13	7	Indicatif de réseau local	Untergurgl
5262	13	7	Indicatif de réseau local	Telfs
5263	13	7	Indicatif de réseau local	Silz
5264	13	7	Indicatif de réseau local	Mieming
5265	13	7	Indicatif de réseau local	Nassereith
5266	13	7	Indicatif de réseau local	Ötztal-Bahnhof
5272	13	7	Indicatif de réseau local	Steinach am Brenner
5273	13	7	Indicatif de réseau local	Matrei am Brenner
5274	13	7	Indicatif de réseau local	Gries am Brenner
5275	13	7	Indicatif de réseau local	Trins
5276	13	7	Indicatif de réseau local	Gschnitz
5278	13	7	Indicatif de réseau local	Navis
5279	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Jodok am Brenner
5280	13	7	Indicatif de réseau local	Hochfügen
5282	13	7	Indicatif de réseau local	Zell am Ziller
5283	13	7	Indicatif de réseau local	Kaltenbach
5284	13	7	Indicatif de réseau local	Gerlos
5285	13	7	Indicatif de réseau local	Mayrhofen
5286	13	7	Indicatif de réseau local	Ginzling
5287	13	7	Indicatif de réseau local	Tux
5288	13	7	Indicatif de réseau local	Fügen
5289	13	7	Indicatif de réseau local	Häusling
5331	13	7	Indicatif de réseau local	Brandenberg
5332	13	7	Indicatif de réseau local	Wörgl

NDC (Indicatif national de destination)	Numéro N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Information additionnelle
	Longueur maximale	Longueur minimale		
5333	13	7	Indicatif de réseau local	Söll
5334	13	7	Indicatif de réseau local	Westendorf
5335	13	7	Indicatif de réseau local	Hopfgarten im Brixental
5336	13	7	Indicatif de réseau local	Alpbach
5337	13	7	Indicatif de réseau local	Brixlegg
5338	13	7	Indicatif de réseau local	Kundl
5339	13	7	Indicatif de réseau local	Wildschönau
5352	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Johann in Tirol
5353	13	7	Indicatif de réseau local	Waidring
5354	13	7	Indicatif de réseau local	Fieberbrunn
5355	13	7	Indicatif de réseau local	Jochberg
5356	13	7	Indicatif de réseau local	Kitzbühel
5357	13	7	Indicatif de réseau local	Kirchberg in Tirol
5358	13	7	Indicatif de réseau local	Ellmau
5359	13	7	Indicatif de réseau local	Hochfilzen
5372	13	7	Indicatif de réseau local	Kufstein
5373	13	7	Indicatif de réseau local	Ebbs
5374	13	7	Indicatif de réseau local	Walchsee
5375	13	7	Indicatif de réseau local	Kössen
5376	13	7	Indicatif de réseau local	Thiersee
5412	13	7	Indicatif de réseau local	Imst
5413	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Leonhard im Pitztal
5414	13	7	Indicatif de réseau local	Wenns
5417	13	7	Indicatif de réseau local	Roppen
5418	13	7	Indicatif de réseau local	Schönwies
5441	13	7	Indicatif de réseau local	See
5442	13	7	Indicatif de réseau local	Landeck
5443	13	7	Indicatif de réseau local	Galtür
5444	13	7	Indicatif de réseau local	Ischgl
5445	13	7	Indicatif de réseau local	Kappl
5446	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Anton am Arlberg
5447	13	7	Indicatif de réseau local	Flirsch
5448	13	7	Indicatif de réseau local	Pettneu am Arlberg
5449	13	7	Indicatif de réseau local	Fließ
5472	13	7	Indicatif de réseau local	Prutz
5473	13	7	Indicatif de réseau local	Nauders
5474	13	7	Indicatif de réseau local	Pfunds
5475	13	7	Indicatif de réseau local	Feichten
5476	13	7	Indicatif de réseau local	Serfaus
5477	13	7	Indicatif de réseau local	Tösens
5510	13	7	Indicatif de réseau local	Damüls
5512	13	7	Indicatif de réseau local	Egg
5513	13	7	Indicatif de réseau local	Hittisau
5514	13	7	Indicatif de réseau local	Bezau
5515	13	7	Indicatif de réseau local	Au

NDC (Indicatif national de destination)	Numéro N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Information additionnelle
	Longueur maximale	Longueur minimale		
5516	13	7	Indicatif de réseau local	Doren
5517	13	7	Indicatif de réseau local	Riezlern
5518	13	7	Indicatif de réseau local	Mellau
5519	13	7	Indicatif de réseau local	Schröcken
5522	13	7	Indicatif de réseau local	Feldkirch
5523	13	7	Indicatif de réseau local	Götzis
5524	13	7	Indicatif de réseau local	Satteins
5525	13	7	Indicatif de réseau local	Nenzing
5526	13	7	Indicatif de réseau local	Laterns
5550	13	7	Indicatif de réseau local	Thüringen
5552	13	7	Indicatif de réseau local	Bludenz
5553	13	7	Indicatif de réseau local	Raggal
5554	13	7	Indicatif de réseau local	Sonntag
5556	13	7	Indicatif de réseau local	Schruns
5557	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Gallenkirch
5558	13	7	Indicatif de réseau local	Gaschurn
5559	13	7	Indicatif de réseau local	Brand
5572	13	7	Indicatif de réseau local	Dornbirn
5573	13	7	Indicatif de réseau local	Hörbranz
5574	13	7	Indicatif de réseau local	Bregenz
5575	13	7	Indicatif de réseau local	Langen bei Bregenz
5576	13	7	Indicatif de réseau local	Hohenems
5577	13	7	Indicatif de réseau local	Lustenau
5578	13	7	Indicatif de réseau local	Höchst
5579	13	7	Indicatif de réseau local	Alberschwende
5582	13	7	Indicatif de réseau local	Klösterle
5583	13	7	Indicatif de réseau local	Lech
5585	13	7	Indicatif de réseau local	Dalaas
5632	13	7	Indicatif de réseau local	Stanzach
5633	13	7	Indicatif de réseau local	Hägerau
5634	13	7	Indicatif de réseau local	Elbigenalp
5635	13	7	Indicatif de réseau local	Elmen
5672	13	7	Indicatif de réseau local	Reutte
5673	13	7	Indicatif de réseau local	Ehrwald
5674	13	7	Indicatif de réseau local	Bichlbach
5675	13	7	Indicatif de réseau local	Tannheim
5676	13	7	Indicatif de réseau local	Jungholz
5677	13	7	Indicatif de réseau local	Vils
5678	13	7	Indicatif de réseau local	Weißbach am Lech
57	13	5	Indicatif de réseau privé	
59	13	5	Indicatif de réseau privé	
6131	13	7	Indicatif de réseau local	Obertraun
6132	13	7	Indicatif de réseau local	Bad Ischl
6133	13	7	Indicatif de réseau local	Ebensee
6134	13	7	Indicatif de réseau local	Hallstatt

NDC (Indicatif national de destination)	Numéro N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Information additionnelle
	Longueur maximale	Longueur minimale		
6135	13	7	Indicatif de réseau local	Bad Goisern
6136	13	7	Indicatif de réseau local	Gosau
6137	13	7	Indicatif de réseau local	Strobl
6138	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Wolfgang im Salzkammergut
6212	13	7	Indicatif de réseau local	Seekirchen am Wallersee
6213	13	7	Indicatif de réseau local	Oberhofen am Irrsee
6214	13	7	Indicatif de réseau local	Henndorf am Wallersee
6215	13	7	Indicatif de réseau local	Straßwalchen
6216	13	7	Indicatif de réseau local	Neumarkt am Wallersee
6217	13	7	Indicatif de réseau local	Mattsee
6219	13	7	Indicatif de réseau local	Obertrum am See
6221	13	7	Indicatif de réseau local	Koppl
6223	13	7	Indicatif de réseau local	Anthering
6224	13	7	Indicatif de réseau local	Hintersee
6225	13	7	Indicatif de réseau local	Eugendorf
6226	13	7	Indicatif de réseau local	Fuschl am See
6227	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Gilgen
6228	13	7	Indicatif de réseau local	Faistenau
6229	13	7	Indicatif de réseau local	Hof bei Salzburg
6232	13	7	Indicatif de réseau local	Mondsee
6233	13	7	Indicatif de réseau local	Oberwang
6234	13	7	Indicatif de réseau local	Zell am Moos
6235	13	7	Indicatif de réseau local	Thalgau
6240	13	7	Indicatif de réseau local	Krispl
6241	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Koloman
6242	13	7	Indicatif de réseau local	Rußbach am Paß Gschütt
6243	13	7	Indicatif de réseau local	Abtenau
6244	13	7	Indicatif de réseau local	Golling an der Salzach
6245	13	7	Indicatif de réseau local	Hallein
6246	13	7	Indicatif de réseau local	Grödig
6247	13	7	Indicatif de réseau local	Großgmain
6272	13	7	Indicatif de réseau local	Oberndorf bei Salzburg
6274	13	7	Indicatif de réseau local	Lamprechtshausen
6276	13	7	Indicatif de réseau local	Nußdorf am Haunsberg
6277	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Pantaleon
6278	13	7	Indicatif de réseau local	Ostermiething
6412	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Johann im Pongau
6413	13	7	Indicatif de réseau local	Wagrain
6414	13	7	Indicatif de réseau local	Großarl
6415	13	7	Indicatif de réseau local	Schwarzach im Pongau
6416	13	7	Indicatif de réseau local	Lend
6417	13	7	Indicatif de réseau local	Hüttschlag
6418	13	7	Indicatif de réseau local	Kleinarl
6432	13	7	Indicatif de réseau local	Bad Hofgastein

NDC (Indicatif national de destination)	Numéro N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Information additionnelle
	Longueur maximale	Longueur minimale		
6433	13	7	Indicatif de réseau local	Dorfgastein
6434	13	7	Indicatif de réseau local	Bad Gastein
644	13	7	Services mobiles	
6452	13	7	Indicatif de réseau local	Radstadt
6453	13	7	Indicatif de réseau local	Filzmoos
6454	13	7	Indicatif de réseau local	Mandling
6455	13	7	Indicatif de réseau local	Untertauern
6456	13	7	Indicatif de réseau local	Obertauern
6457	13	7	Indicatif de réseau local	Flachau
6458	13	7	Indicatif de réseau local	Hüttau
6461	13	7	Indicatif de réseau local	Dienten am Hochkönig
6462	13	7	Indicatif de réseau local	Bischofshofen
6463	13	7	Indicatif de réseau local	Annaberg-Lungötz
6466	13	7	Indicatif de réseau local	Werfenweng
6467	13	7	Indicatif de réseau local	Mühlbach am Hochkönig
6468	13	7	Indicatif de réseau local	Werfen
6470	13	7	Indicatif de réseau local	Atzmannsdorf
6471	13	7	Indicatif de réseau local	Tweng
6472	13	7	Indicatif de réseau local	Mauterndorf
6473	13	7	Indicatif de réseau local	Mariapfarr
6474	13	7	Indicatif de réseau local	Tamsweg
6475	13	7	Indicatif de réseau local	Ramingstein
6476	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Margarethen im Lungau
6477	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Michael im Lungau
6478	13	7	Indicatif de réseau local	Zederhaus
6479	13	7	Indicatif de réseau local	Muhr
6483	13	7	Indicatif de réseau local	Göriach
6484	13	7	Indicatif de réseau local	Lessach
650	13	7	Services mobiles	
651	13	7	Services mobiles	
652	13	7	Services mobiles	
653	13	7	Services mobiles	
6541	13	7	Indicatif de réseau local	Saalbach
6542	13	7	Indicatif de réseau local	Zell am See
6543	13	7	Indicatif de réseau local	Taxenbach
6544	13	7	Indicatif de réseau local	Rauris
6545	13	7	Indicatif de réseau local	Bruck an der Großglocknerstraße
6546	13	7	Indicatif de réseau local	Fusch an der Großglocknerstraße
6547	13	7	Indicatif de réseau local	Kaprun
6548	13	7	Indicatif de réseau local	Niedersill
6549	13	7	Indicatif de réseau local	Piesendorf
655	13	7	Services mobiles	
6562	13	7	Indicatif de réseau local	Mittersill
6563	13	7	Indicatif de réseau local	Uttendorf

NDC (Indicatif national de destination)	Numéro N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Information additionnelle
	Longueur maximale	Longueur minimale		
6564	13	7	Indicatif de réseau local	Krimml
6565	13	7	Indicatif de réseau local	Neukirchen am Großvenediger
6566	13	7	Indicatif de réseau local	Bramberg am Wildkogel
657	13	7	Services mobiles	
6582	13	7	Indicatif de réseau local	Saalfelden am Steinernen Meer
6583	13	7	Indicatif de réseau local	Leogang
6584	13	7	Indicatif de réseau local	Maria Alm am Steinernen Meer
6588	13	7	Indicatif de réseau local	Lofer
6589	13	7	Indicatif de réseau local	Unken
659	13	7	Services mobiles	
660	13	7	Services mobiles	
661	13	7	Services mobiles	
662	13	6	Indicatif de réseau local	Salzburg
663	13	7	Services mobiles	
664	13	7	Services mobiles	
665	13	7	Services mobiles	
666	13	7	Services mobiles	
667	13	7	Services mobiles	
668	13	7	Services mobiles	
669	13	7	Services mobiles	
67	13	7	Services mobiles	
68	13	7	Services mobiles	
69	13	7	Services mobiles	
710	13	9	Numéro de service	Services personnels
711	13	9	Numéro de service	Services kiosques TA
718	13	9	Numéro de service	Numéro de services en ligne
720	13	9	Numéro de service	Numéros de réseaux fixes indépendants
7211	13	7	Indicatif de réseau local	Reichenau im Mühlkreis
7212	13	7	Indicatif de réseau local	Zwettl an der Rodl
7213	13	7	Indicatif de réseau local	Bad Leonfelden
7214	13	7	Indicatif de réseau local	Reichenthal
7215	13	7	Indicatif de réseau local	Hellmonsödt
7216	13	7	Indicatif de réseau local	Helfenberg
7217	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Veit im Mühlkreis
7218	13	7	Indicatif de réseau local	Großtraberg
7219	13	7	Indicatif de réseau local	Vorderweißenbach
7221	13	7	Indicatif de réseau local	Hörsching
7223	13	7	Indicatif de réseau local	Enns
7224	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Florian
7225	13	7	Indicatif de réseau local	Hargelsberg
7226	13	7	Indicatif de réseau local	Wilhering
7227	13	7	Indicatif de réseau local	Neuhofen an der Krems
7228	13	7	Indicatif de réseau local	Kematen an der Krems
7229	13	7	Indicatif de réseau local	Traun



NDC (Indicatif national de destination)	Numéro N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Information additionnelle
	Longueur maximale	Longueur minimale		
7230	13	7	Indicatif de réseau local	Altenberg bei Linz
7231	13	7	Indicatif de réseau local	Herzogsdorf
7232	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Martin im Mühlkreis
7233	13	7	Indicatif de réseau local	Feldkirchen an der Donau
7234	13	7	Indicatif de réseau local	Ottensheim
7235	13	7	Indicatif de réseau local	Gallneukirchen
7236	13	7	Indicatif de réseau local	Pregarten
7237	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Georgen an der Gusen
7238	13	7	Indicatif de réseau local	Mauthausen
7239	13	7	Indicatif de réseau local	Lichtenberg
7240	13	7	Indicatif de réseau local	Sipbachzell
7241	13	7	Indicatif de réseau local	Steinerkirchen an der Traun
7242	13	7	Indicatif de réseau local	Wels
7243	13	7	Indicatif de réseau local	Marchtrenk
7244	13	7	Indicatif de réseau local	Sattledt
7245	13	7	Indicatif de réseau local	Lambach
7246	13	7	Indicatif de réseau local	Gunskirchen
7247	13	7	Indicatif de réseau local	Kematen am Innbach
7248	13	7	Indicatif de réseau local	Grieskirchen
7249	13	7	Indicatif de réseau local	Bad Schallerbach
7250	13	7	Indicatif de réseau local	Maria Neustift
7251	13	7	Indicatif de réseau local	Schiedlberg
7252	13	7	Indicatif de réseau local	Steyr
7253	13	7	Indicatif de réseau local	Wolfers
7254	13	7	Indicatif de réseau local	Großbraming
7255	13	7	Indicatif de réseau local	Losenstein
7256	13	7	Indicatif de réseau local	Ternberg
7257	13	7	Indicatif de réseau local	Grünburg
7258	13	7	Indicatif de réseau local	Bad Hall
7259	13	7	Indicatif de réseau local	Sierning
7260	13	7	Indicatif de réseau local	Waldhausen
7261	13	7	Indicatif de réseau local	Schönau im Mühlkreis
7262	13	7	Indicatif de réseau local	Perg
7263	13	7	Indicatif de réseau local	Bad Zell
7264	13	7	Indicatif de réseau local	Windhaag bei Perg
7265	13	7	Indicatif de réseau local	Pabneukirchen
7266	13	7	Indicatif de réseau local	Bad Kreuzen
7267	13	7	Indicatif de réseau local	Mönchdorf
7268	13	7	Indicatif de réseau local	Grein
7269	13	7	Indicatif de réseau local	Baumgartenberg
7272	13	7	Indicatif de réseau local	Eferding
7273	13	7	Indicatif de réseau local	Aschach an der Donau
7274	13	7	Indicatif de réseau local	Alkoven
7276	13	7	Indicatif de réseau local	Peuerbach
7277	13	7	Indicatif de réseau local	Waizenkirchen

NDC (Indicatif national de destination)	Numéro N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Information additionnelle
	Longueur maximale	Longueur minimale		
7278	13	7	Indicatif de réseau local	Neukirchen am Walde
7279	13	7	Indicatif de réseau local	Haibach ob der Donau
7280	13	7	Indicatif de réseau local	Schwarzenberg am Böhmerwald
7281	13	7	Indicatif de réseau local	Aigen im Mühlkreis
7282	13	7	Indicatif de réseau local	Neufelden
7283	13	7	Indicatif de réseau local	Sarleinsbach
7284	13	7	Indicatif de réseau local	Oberkappel
7285	13	7	Indicatif de réseau local	Hofkirchen im Mühlkreis
7286	13	7	Indicatif de réseau local	Lembach im Mühlkreis
7287	13	7	Indicatif de réseau local	Peilstein im Mühlviertel
7288	13	7	Indicatif de réseau local	Ulrichsberg
7289	13	7	Indicatif de réseau local	Rohrbach in Oberösterreich
730	13	9	Numéro de service	Personal Services
732	13	6	Indicatif de réseau local	Linz
7353	13	7	Indicatif de réseau local	Gafrenz
7355	13	7	Indicatif de réseau local	Weyer
7357	13	7	Indicatif de réseau local	Kleinreifling
740	13	9	Numéro de service	Services personnels
7412	13	7	Indicatif de réseau local	Ybbs an der Donau
7413	13	7	Indicatif de réseau local	Marbach an der Donau
7414	13	7	Indicatif de réseau local	Weins-Isperdorf
7415	13	7	Indicatif de réseau local	Altenmarkt (Yspertal)
7416	13	7	Indicatif de réseau local	Wieselburg
7432	13	7	Indicatif de réseau local	Strengberg
7433	13	7	Indicatif de réseau local	Wallsee
7434	13	7	Indicatif de réseau local	Haag
7435	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Valentin
7442	13	7	Indicatif de réseau local	Waidhofen an der Ybbs
7443	13	7	Indicatif de réseau local	Ybbsitz
7444	13	7	Indicatif de réseau local	Opponitz
7445	13	7	Indicatif de réseau local	Hollenstein an der Ybbs
7448	13	7	Indicatif de réseau local	Kematen an der Ybbs
7471	13	7	Indicatif de réseau local	Neustadtl an der Donau
7472	13	7	Indicatif de réseau local	Amstetten
7473	13	7	Indicatif de réseau local	Blindenmarkt
7474	13	7	Indicatif de réseau local	Euratsfeld
7475	13	7	Indicatif de réseau local	Hausmening (Neuhofen an der Ybbs)
7476	13	7	Indicatif de réseau local	Aschbach-Markt
7477	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Peter in der Au
7478	13	7	Indicatif de réseau local	Oed-Oehling
7479	13	7	Indicatif de réseau local	Ardagger
7480	13	7	Indicatif de réseau local	Langau (Gaming)
7482	13	7	Indicatif de réseau local	Scheibbs
7483	13	7	Indicatif de réseau local	Oberndorf an der Melk

NDC (Indicatif national de destination)	Numéro N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Information additionnelle
	Longueur maximale	Longueur minimale		
7484	13	7	Indicatif de réseau local	Göstling an der Ybbs
7485	13	7	Indicatif de réseau local	Gaming
7486	13	7	Indicatif de réseau local	Lunz am See
7487	13	7	Indicatif de réseau local	Gresten
7488	13	7	Indicatif de réseau local	Steinakirchen am Forst
7489	13	7	Indicatif de réseau local	Purgstall an der Erlauf
7562	13	7	Indicatif de réseau local	Windischgarsten
7563	13	7	Indicatif de réseau local	Spital am Pyhrn
7564	13	7	Indicatif de réseau local	Hinterstoder
7565	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Pankraz
7566	13	7	Indicatif de réseau local	Rosenau am Hengstpaß
7582	13	7	Indicatif de réseau local	Kirchdorf an der Krems
7583	13	7	Indicatif de réseau local	Kremsmünster
7584	13	7	Indicatif de réseau local	Molln
7585	13	7	Indicatif de réseau local	Klaus an der Pyhrnbahn
7586	13	7	Indicatif de réseau local	Pettenbach
7587	13	7	Indicatif de réseau local	Wartberg an der Krems
7588	13	7	Indicatif de réseau local	Ried im Traunkreis
7612	13	7	Indicatif de réseau local	Gmunden
7613	13	7	Indicatif de réseau local	Laakirchen
7614	13	7	Indicatif de réseau local	Vorchdorf
7615	13	7	Indicatif de réseau local	Scharnstein
7616	13	7	Indicatif de réseau local	Grünau im Almtal
7617	13	7	Indicatif de réseau local	Traunkirchen
7618	13	7	Indicatif de réseau local	Neukirchen (Altmünster)
7619	13	7	Indicatif de réseau local	Kirchham
7662	13	7	Indicatif de réseau local	Seewalchen am Attersee
7663	13	7	Indicatif de réseau local	Steinbach am Attersee
7664	13	7	Indicatif de réseau local	Weyregg am Attersee
7665	13	7	Indicatif de réseau local	Unterach am Attersee
7666	13	7	Indicatif de réseau local	Attersee
7667	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Georgen im Attergau
7672	13	7	Indicatif de réseau local	Vöcklabruck
7673	13	7	Indicatif de réseau local	Schwanenstadt
7674	13	7	Indicatif de réseau local	Attnang-Puchheim
7675	13	7	Indicatif de réseau local	Ampflwang im Hausruckwald
7676	13	7	Indicatif de réseau local	Ottwang am Hausruck
7682	13	7	Indicatif de réseau local	Vöcklamarkt
7683	13	7	Indicatif de réseau local	Frankenburg am Hausruck
7684	13	7	Indicatif de réseau local	Frankenmarkt
7711	13	7	Indicatif de réseau local	Suben
7712	13	7	Indicatif de réseau local	Schärding
7713	13	7	Indicatif de réseau local	Schardenberg
7714	13	7	Indicatif de réseau local	Esternberg
7716	13	7	Indicatif de réseau local	Münzkirchen

NDC (Indicatif national de destination)	Numéro N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Information additionnelle
	Longueur maximale	Longueur minimale		
7717	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Aegidi
7718	13	7	Indicatif de réseau local	Waldkirchen am Wesen
7719	13	7	Indicatif de réseau local	Taufkirchen an der Pram
7722	13	7	Indicatif de réseau local	Braunau am Inn
7723	13	7	Indicatif de réseau local	Altheim
7724	13	7	Indicatif de réseau local	Mauerkirchen
7727	13	7	Indicatif de réseau local	Ach
7728	13	7	Indicatif de réseau local	Schwand im Innkreis
7729	13	7	Indicatif de réseau local	Neukirchen an der Enknach
7732	13	7	Indicatif de réseau local	Haag am Hausruck
7733	13	7	Indicatif de réseau local	Neumarkt im Hausruckkreis
7734	13	7	Indicatif de réseau local	Hofkirchen an der Trattnach
7735	13	7	Indicatif de réseau local	Gaspoltshofen
7736	13	7	Indicatif de réseau local	Pram
7742	13	7	Indicatif de réseau local	Mattighofen
7743	13	7	Indicatif de réseau local	Maria Schmolln
7744	13	7	Indicatif de réseau local	Munderfing
7745	13	7	Indicatif de réseau local	Lochen
7746	13	7	Indicatif de réseau local	Friedburg
7747	13	7	Indicatif de réseau local	Kirchberg bei Mattighofen
7748	13	7	Indicatif de réseau local	Eggelsberg
7750	13	7	Indicatif de réseau local	Andrichsfurt
7751	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Martin im Innkreis
7752	13	7	Indicatif de réseau local	Ried im Innkreis
7753	13	7	Indicatif de réseau local	Eberschwang
7754	13	7	Indicatif de réseau local	Waldzell
7755	13	7	Indicatif de réseau local	Mettmach
7757	13	7	Indicatif de réseau local	Gurten
7758	13	7	Indicatif de réseau local	Obernberg am Inn
7759	13	7	Indicatif de réseau local	Antiesenhofen
7762	13	7	Indicatif de réseau local	Raab
7763	13	7	Indicatif de réseau local	Kopfing im Innkreis
7764	13	7	Indicatif de réseau local	Riedau
7765	13	7	Indicatif de réseau local	Lambrechten
7766	13	7	Indicatif de réseau local	Andorf
7767	13	7	Indicatif de réseau local	Eggerding
780	13	9	Numéro de service	Numéros pour services convergents
7941	13	7	Indicatif de réseau local	Neumarkt im Mühlkreis
7942	13	7	Indicatif de réseau local	Freistadt
7943	13	7	Indicatif de réseau local	Windhaag bei Freistadt
7944	13	7	Indicatif de réseau local	Sandl
7945	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Oswald bei Freistadt
7946	13	7	Indicatif de réseau local	Gutau
7947	13	7	Indicatif de réseau local	Kefermarkt

NDC (Indicatif national de destination)	Numéro N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Information additionnelle
	Longueur maximale	Longueur minimale		
7948	13	7	Indicatif de réseau local	Hirschbach im Mühlkreis
7949	13	7	Indicatif de réseau local	Rainbach im Mühlkreis
7952	13	7	Indicatif de réseau local	Weitersfelden
7953	13	7	Indicatif de réseau local	Liebenau
7954	13	7	Indicatif de réseau local	Sankt Georgen am Walde
7955	13	7	Indicatif de réseau local	Königswiesen
7956	13	7	Indicatif de réseau local	Unterweißenbach
800	13	9	Numéro de service	Services d'appels gratuits
802	13	9	Numéro de service	Services d'appels gratuits
804	13	9	Numéro de service	Numéro de services en ligne
810	13	9	Numéro de service	Services avec tarifs maximaux réglementés
820	13	9	Numéro de service	Services avec tarifs maximaux réglementés
821	13	9	Numéro de service	Services avec tarifs maximaux réglementés
828	13	8	Numéro de service	Services avec tarifs maximaux réglementés
89	13	4	Numéro d'acheminement	
900	13	9	Numéro de service	Services kiosques
901	13	9	Numéro de service	Services kiosques
930	13	9	Numéro de service	Services kiosques
931	13	9	Numéro de service	Services kiosques
939	13	9	Numéro de service	Services kiosques, cadran

Contact:

Mr Martin Ulbing  
Telekom Control Kommission – Telecom Control Commission  
KommAustria – Communication Authority Austria  
Rundfunk und Telekom Regulierungs - GmbH  
Mariahilfer Straße, 77-79  
1060 WIEN  
Austria  
Tél: +43 (0)1 58058 - 309  
Fax: +43 (0)1 58058 - 9309  
E-mail: martin.ulbing@rtr.at  
URL: www.rtr.at/num/e129

## Cameroun (indicatif de pays +237)

Communication du 29.III.2007:

L'Agence de Régulation des Télécommunications (ART), Yaoundé, annonce que le plan de numérotage national (NNP – National Numbering Plan) du Cameroun va passer de sept (7) à huit (8) chiffres le vendredi 1<sup>er</sup> juin 2007, à 2300 heures UTC.

*Description des changements apportés au plan de numérotage national (NNP) E. 164, selon la Recommandation UIT-T E. 129*

Date et heure du changement communiqués	N(S)N* (NDC + SN)		Utilisation du numéro E. 164	Opérateur	Observations
	Ancien numéro	Nouveau numéro			
	0	0	Code d'accès interne	Tous les opérateurs	Inchangé
	00	00	Code d'accès international	Tous les opérateurs	Inchangé
	1XX	1XX	Services spéciaux	Tous les opérateurs	Inchangé
1.VI.2007, à 2300 heures UTC	2XX XXXX 3XX XXXX	2XXX XXXX 3XXX XXXX	Téléphonie fixe	CAMTEL	Exemples: 224 53 12 devient 2 224 53 12; 343 63 01 devient 3 343 63 01
1.VI.2007, à 2300 heures UTC	45X XXXX 46X XXXX 47X XXXX 48X XXXX 49X XXXX 5XX XXXX 7XX XXXX	7XXX XXXX	Téléphonie mobile GSM	MTN Cameroon	Exemples: 450 58 97 devient 7 450 58 97; 460 58 97 devient 7 460 58 97; 560 58 97 devient 7 560 58 97; 774 29 18 devient 7 774 29 18
1.VI.2007, à 2300 heures UTC	8XX XXXX	8XXX XXXX	Services à valeur ajoutée	Tous les opérateurs	Exemple: 880 36 75 devient 8 880 36 75
1.VI.2007, à 2300 heures UTC	40X XXXX 41X XXXX 42X XXXX 43X XXXX 44X XXXX 6XX XXXX 9XX XXXX	9XXX XXXX	Téléphonie mobile GSM	ORANGE Cameroun	Exemples: 400 12 11 devient 9 400 12 11; 977 60 68 devient 9 977 60 68; 612 75 98 devient 9 612 75 98

\* N(S)N – Numéro national (significatif)

Contact:

Agence de Régulation des Télécommunications (ART)  
Département technique  
B.P. 6132  
YAOUNDÉ  
Cameroun  
Tél: +237 223 0380 (après le 1<sup>er</sup> Juin 2007, Tél: +237 2223 0380)  
Fax: +237 223 3748 (après le 1<sup>er</sup> Juin 2007, Fax: +237 2223 3738)  
E-mail: dg@art.cm / art@art.cm

## Chine (indicatif de pays +86)

Communication du 4.IV.2007:

Le *Ministry of Information Industry*, Beijing, annonce les modifications suivantes au plan de numérotage national (NNP – National Numbering Plan) de Chine, à partir du 18 mai 2007, à 1600 heures UTC.

### Description du plan national de numérotage (NNP) modifié pour l'indicatif de pays +86

Heure et date du changement communiquées	N(S)N (numéro national (significatif))		Utilisation du numéro E.164	Utilisation parallèle		Opérateur	Libellé proposé pour l'annonce
	Ancien numéro	Nouveau numéro		Début	Fin		
18.V.2007, à 1600 heures UTC	+86 573 YXX XXXX (Y = 2-8)	+86 573 8YXX XXXX (Y = 2-8)	Service fixe	18.V.2007, à 1600 heures UTC	18.VII.2007 à 1600 heures UTC	China Telecom	Les numéros fixes des quatre villes de Jiaying, Shaoxing, Taizhou et Jinhua de la province de Zhejiang en Chine, ont changé. Veuillez recomposer le numéro en ajoutant le préfixe «8» à tous les numéros de téléphones fixes à sept chiffres.
18.V.2007, à 1600 heures UTC	+86 575 YXX XXXX (Y = 2-8)	+86 575 8YXX XXXX (Y = 2-8)	Service fixe	18.V.2007, à 1600 heures UTC	18.VII.2007 à 1600 heures UTC	China Telecom	
18.V.2007, à 1600 heures UTC	+86 576 YXX XXXX (Y = 2-8)	+86 576 8YXX XXXX (Y = 2-8)	Service fixe	18.V.2007, à 1600 heures UTC	18.VII.2007 à 1600 heures UTC	China Telecom	
18.V.2007, à 1600 heures UTC	+86 579 YXX XXXX (Y = 2-8)	+86 579 8YXX XXXX (Y = 2-8)	Service fixe	18.V.2007, à 1600 heures UTC	18.VII.2007 à 1600 heures UTC	China Telecom	

Remarque: Tous les numéros courts réservés aux services publics resteront identiques. En Chine, les opérateurs fourniront les annonces vocales enregistrées pour les appels internationaux entrants pendant une période de trois mois, dès le 18 juillet 2007, à 1600 heures UTC jusqu'au 18 octobre 2007, à 1600 heures UTC.

Contact:

Mr Tang Zicai  
Ministry of Information Industry  
Department of Foreign Affairs  
13, West Chang'an Avenue  
100804 BEIJING  
China  
Tél: +86 10 6602 1330  
Fax: +86 10 6601 1370  
E-mail: tangzicai@mii.gov.cn

## Danemark (indicatif de pays +45) Corrigendum\*

– Communication du 21.II.2007:

La *National IT and Telecom Agency (NITA)*, Copenhagen, annonce les modifications suivantes dans le plan de numérotation téléphonique du Danemark:

- *Suppression des numéros à huit chiffres pour le service de communication fixe*

Opérateur	Séries de numéros fixes
TDC Totallosninger A/S	16210
Song Network A/S	31311XXX  1034, 1048, 1075, 1828, 16100, 16120, 16125, 16126, 16150, 16170, 16200, 16220, 16250, 16270, 16300, 16350  90142XXX, 90242XXX, 90342XXX, 90442XXX, 90542XXX

- Attribution des numéros à huit chiffres pour le service de communication fixe

Opérateur	Séries de numéros fixes
TDC Totallosninger A/S	369XXXXX, 469XXXXX, 70701XXX, 70702XXX, 80701XXX, 80702XXX, 80703XXX  16145 16146

\* Cette information annule et remplace celle publiée dans le Bulletin d'exploitation de l'UIT N° 876 du 15.I.2007, pages 6 et 7.

– Communication du 4.IV.2007:

La *National IT and Telecom Agency (NITA)*, Copenhagen, annonce les modifications suivantes dans le plan de numérotation téléphonique du Danemark:

- Attribution des numéros d'abonné à huit chiffres pour les services du réseau mobile

Opérateur	Séries de numéros
Telia Danmark A/S	420 XXXXX, 421 XXXXX, 422 XXXXX

- Suppression du code de sélection de l'opérateur

Opérateur	Code de sélection de l'opérateur
TDC Totallosninger A/S	1812

Contact:

IT- and Mobile Division  
National IT and Telecom Agency (NITA)  
Holsteinsgade, 63  
2100 COPENHAGEN  
Denmark  
Tél: +45 3545 0000  
Fax: +45 3545 0010  
E-mail: ltst@itst.dk

### **Vierges britanniques (Iles) (indicatif de pays +1 284)**

Communication du 26.III.2007:

La *Telecommunications Regulatory Commission*, Road Town, Tortola, annonce que les indicatifs de centraux suivants sont attribués pour les Iles vierges britanniques dont l'indicatif de zone est 284, dans le plan de numérotage nord-américain (NANP – North American Numbering Plan).

Code NXX	Service	Opérateur	Notes
229	Fixe	C&W	RNIS
440	Mobile	CCT	
441	Mobile	CCT	
442	Mobile	CCT	
443	Mobile	CCT	
444	Mobile	CCT	
468	Mobile	CCT	Utilisation gouvernementale uniquement
494	Fixe	C&W	



Code NXX	Service	Opérateur	Notes
495	Fixe	C&W	
496	0000-5999 Fixe	C&W	
496	6000-9999 Mobile	CCT	
499	Mobile	CCT	
541	Mobile	C&W	Postpaiement
542	Mobile	C&W	Postpaiement
543	Mobile	C&W	Prépaiement
852	Fixe	C&W	Sélection directe à l'arrivée dans un commutateur privé
864	Fixe	C&W	
865	Fixe	C&W	
869	Fixe	C&W	

Opérateurs: C&W – Cable & Wireless (West Indies) Ltd  
CCT – Caribbean Cellular Telephone Ltd

Contact:

Mr David Iverson  
Chief Executive Officer  
Telecommunications Regulatory Commission  
P.O. Box 4401  
Road Town  
TORTOLA  
British Virgin Islands  
Fax: +1 284 494 3873  
Email: [diverson@gov.vg](mailto:diverson@gov.vg)

### Oman (indicatif de pays +968)

Communication du 10.IV.2007:

L'Oman Telecommunications Regulatory Authority (TRA), Ruwi, annonce la mise à jour suivante du plan national de numérotage (NNP – National Numbering Plan) d'Oman:

NDC (indicatif national de destination) ou N(S)N (chiffres de poids fort du numéro national (significatif))	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro E. 164	Informations complémentaires
	Maximale	Minimale		
91XXXXX	7	7	Service de radiomessagerie	Le service de radiomessagerie est le seul à avoir un format à sept chiffres
92XXXXX	8	8	Service mobile	OmanMobile
95XXXXX	8	8	Service mobile	Nawras
96XXXXX	8	8	Service mobile	Nawras
99XXXXX	8	8	Service mobile	OmanMobile
23XXXXX	8	8	Service fixe – actuellement il n'y a qu'un seul opérateur fixe (Omantel)	Dhofar & Al Wusta

NDC (indicatif national de destination) ou N(S)N (chiffres de poids fort du numéro national (significatif))	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Informations complémentaires
	Maximale	Minimale		
24XXXXX	8	8	Service fixe – actuellement il n’y a qu’un seul opérateur fixe (Omantel)	Muscat
25XXXXX	8	8	Service fixe – actuellement il n’y a qu’un seul opérateur fixe (Omantel)	A’Dakhliyah, Al Sharqiya & A’Dhahira
26XXXXX	8	8	Service fixe – actuellement il n’y a qu’un seul opérateur fixe (Omantel)	Al Batinah & Musandam

Contact:

Ms Tarfah bint Mohammed Al-Suleimany  
Assistant Junior Professional  
International Representation  
Oman Telecommunications Regulatory Authority (TRA)  
P.O. Box 579  
RUWI, 112  
Oman  
Tél: +968 2457 4334  
Fax: +968 2456 5464  
E-mail: tarfahs@tra.gov.om  
URL: www.tra.gov.om

### Suisse (indicatif de pays +41)

Communication du 27.III.2007:

L’Office fédéral de la communication (OFCOM), Régulateur suisse des Télécommunications, Bienne, annonce que l’indicatif national de destination (NDC – National Destination Code) **+41 1** n’est plus valable à compter du 1<sup>er</sup> avril 2007. Il est remplacé par le NDC **+41 44**. Les numéros d’abonné à sept chiffres restent inchangés.

Exemple de changement de numéro:

- Format international: +41 44 765 43 21 au lieu de +41 1 765 43 21
- Format national: 044 765 43 21 au lieu de 01 765 43 21

Description des changements apportés au plan de numérotage national (NNP – National Numbering Plan) E.164, selon la Recommandation UIT-T E.129:

*Indicatif de pays: +41 (Suisse) – Format des numéros internationaux: CC + NDC + SN*

Heure et date du changement communiquées	N(S)N (Numéro national (significatif)) (NDC + SN)		Utilisation du numéro E.164	Fonctionnement en parallèle		Opérateur	Libellé proposé pour l’annonce
	Ancien numéro	Nouveau numéro		Début	Fin		
–	1 XXX XX XX (huit (8) chiffres)	44 XXX XX XX (neuf (9) chiffres)	Services sur réseau fixe – Zone de numérotation de Zurich	1 <sup>er</sup> mars 2004	31 mars 2007	Tous les opérateurs	L’indicatif +41 1 pour la zone de numérotation de Zurich n’est plus valable; veuillez compo- ser le numéro avec l’indicatif +41 44.

Une édition spéciale du plan de numérotage national (NNP) E.164 pour la Suisse, présentée selon la Recommandation UIT-T E.129, est disponible pour les opérateurs internationaux sur le site Internet de l'OFCOM. Par ailleurs, une liste des fournisseurs de services en Suisse et des blocs de numéros qui leur sont attribués est mise à jour régulièrement à l'adresse internet [www.eofcom.ch](http://www.eofcom.ch) (choisir sous la rubrique *Recherches: blocs de numéros E.164 ou fournisseurs de services de télécommunication*).

Contact:

Federal Office of Communications (OFCOM)  
Numbering and Addressing  
Rue de l'Avenir, 44  
Case postale  
2501 BIEL-BIENNE  
Switzerland  
Tél: +41 32 327 55 11  
Fax: +41 32 327 55 49  
E-mail: [numbering@bakom.admin.ch](mailto:numbering@bakom.admin.ch)  
URL: [www.ofcom.admin.ch](http://www.ofcom.admin.ch) (choisir sous la rubrique *Topics > Telecommunications > Numérotation et téléphonie > blocs de numéros et indicatifs*)

## Changements dans les administrations/ER et autres entités ou organisations

### Espagne

Communication du 5.IV.2007:

*Nouvelle adresse*

*ABERTIS TELECOM S.A.*, Barcelona, annonce que son adresse a changé et qu'elle est désormais la suivante:

ABERTIS TELECOM S.A.  
Avenida del Parc Logistic, 12-20  
08040 BARCELONA  
España  
Tél: +34 93 503 1450  
Fax: +34 93 503 1129  
E-mail: [jmartideveses@retevision.es](mailto:jmartideveses@retevision.es)

## Restrictions de service

### Note du TSB

Les communications des pays suivants concernant les restrictions de service relatives aux différents services de télécommunication internationaux offerts au public ont été publiées individuellement dans le Bulletin d'exploitation de l'UIT (BE):

<i>Pays/zone géographique</i>	<i>BE</i>	<i>Pays/zone géographique</i>	<i>BE</i>
Allemagne	707 (p.3), 714 (p.6), 788 (p.18)	Malaisie	726 (p.12)
Antigua-et-Barbuda	798 (p.5)	Maldives	766 (p.19)
Antilles néerlandaises	770 (p.9), 786 (p.7)	Maroc	692 (p.8), 707 (p.5), 727 (p.5)
Arabie saoudite	826 (p.13)	Maurice	610 (p.6)
Aruba	776 (p.6)	Nigéria	829 (p.18)
Australie	726 (p.13, p.31)	Norvège	682 (p.5), 716 (p.17)
Autriche	682 (p.5)	Nouvelle-Calédonie	776 (p.31), 867 (p.9)
Azerbaïdjan	637 (p.20)	Pakistan	827 (p.14), 852 (p.13)
Barbade	783 (p.5-6)	Panama	805 (p.18), 839 (p.6)
Belgique	683 (p.6), 776 (p.36)	Pays-Bas	823 (p.8), 877 (p.15)
Belize	845 (p.12)	Pérou	753 (p.9)
Bulgarie	826 (p.13)	Portugal	757 (p.4)
Canada	692 (p.4)	République arabe syrienne	828 (p.38)
Cayman (Iles)	808 (p.7-9), 829 (p.7)	Roumanie	829 (p.18)
Chine	640 (p.4)	Royaume-Uni	783 (p.4)
Chypre	655 (p.5), 784 (p.3), 802 (p.5), 825 (p.15), 828 (p.36), 871 (p.5)	Russie	635 (p.4)
Colombie	835 (p.8)	Sainte-Lucie	853 (p.12)
Danemark	719 (p.5), 835 (p.5), 840 (p.4)	Saint-Marin	834 (p.18)
Dominique	785 (p.5), 796 (p.4-5)	Saint-Vincent-et-les- Grenadines	797 (p.21)
Emirats arabes unis	701 (p.12), 724 (p.7), 825 (p.15)	Serbie	778 (p.16), 804 (p.8)
Fidji	824 (p.10)	Singapour	649 (p.6), 701 (p.5), 829 (p.19)
Finlande	704 (p.13), 726 (p.12)	Slovaquie	790 (p.4), 798 (p.12), 853 (p.15)
Gibraltar	739 (p.13)	Slovénie	609 (p.15), 700 (p.9), 711 (p.8), 791 (p.4)
Grœnland	762 (p.7)	Soudan	827 (p.34)
Guyana	778 (p.6-11)	Sri Lanka	865 (p.11)
Honduras	799 (p.19)	Sudafricaine (Rép.)	667 (p.11)
Hongrie	827 (p.14)	Suède	688 (p.5), 699 (p.9), 818 (p.11)
Indonésie	726 (p.16, p.31), 790 (p.3), 844 (p.9)	Swaziland	877 (p.16)
Islande	802 (p.10)	Trinité-et-Tobago	879 (p.21)
Italie	690 (p.3)	Turques et Caïques (Iles)	841 (p.18)
Japon	782 (p.7), 846 (p.16)	Turquie	828 (p.38)
Kenya	748 (p.4)	Uruguay	849 (p.20)
Koweït	641 (p.3), 826 (p.13)	Vanuatu	740 (p.11)
Liban	824 (p.10)	Yémen	828 (p.38)
Malawi	699 (p.6), 714 (p.12)		

## **Systemes de rappel (Call-Back) et procedures d'appel alternatives (Rés. 21 Rév. PP-2002)**

### **Note du TSB**

Pays/zones géographiques pour lesquels une information sur les «Systemes de rappel (Call-Back) et certaines procédures d'appel alternatives non conformes à la réglementation en vigueur» a été publiée dans le Bulletin d'exploitation de l'UIT (N°...):

Algérie (621), Antilles néerlandaises (627), Arabie saoudite (629), Azerbaïdjan (663), Bahreïn (611), Bélarus (616), Bosnie-Herzégovine (772), Bulgarie (665), Burkina Faso (631), Burundi (607), Cameroun (671), Chine (599), Chypre (626), Colombie (602), Cook (Îles) (681), Cuba (632), Djibouti (614), Egypte (599, 690), Emirats arabes unis (627), Equateur (619), Ethiopie (657), Gabon (631), Guinée (681), Honduras (613), Inde (627), Jamaïque (648), Japon (649), Jordanie (652), Kazakhstan (619), Kenya (605), Kirghizistan (616), Koweït (610), Lettonie (617), Liban (642), Madagascar (639), Malaisie (603), Malte (688), Maroc (619), Mexique (697), Monaco (749), Niger (618), Nigéria (647), Ouganda (603), Qatar (593), Rép. dém. du Congo (672), Seychelles (631), Soudan (686), Sudafricaine (Rép.) (655), Tanzanie (624), Thaïlande (611), Turquie (612), Viet Nam (619), Wallis-et-Futuna (649), Yémen (622).

De plus, les pays/territoires suivants ont répondu que la pratique du «call-back» est interdite sur leur territoire:

Albanie, Arménie, Bahamas, Belize, Bénin, Brésil, Brunéi Darussalam, Cambodge, Centrafricaine (Rép.), Comores, Corée (Rép. de), Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dominique, Erythrée, Fidji, Gambie, Ghana, Grèce, Guyana, Haïti, Hongrie, Indonésie, Iran (République islamique d'), Irlande, Israël, Kiribati, Lesotho, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Macao (Chine), Malawi, Mali, Maurice, Mauritanie, Moldova, Mozambique, Nicaragua, Nouvelle-Calédonie, Oman, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne, République arabe syrienne, Roumanie, Saint-Marin, Samoa, Serbie, Slovaquie, Sri Lanka, Suriname, Tchad, Tonga, Trinidad-et-Tobago, Tunisie, Tuvalu, Venezuela, Zambie, Zimbabwe.

Cette information est le résultat de l'enquête menée par la Commission d'études 3 de l'UIT-T en vertu de la Résolution 21 (Rév. Marrakech, 2002) de la Conférence de Plénipotentiaires (Marrakech, 2002) et de la Résolution 29 de l'Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications, AMNT-2000 (Montréal, 2000).

La liste de tous les pays/zones géographiques interdisant ou autorisant la pratique du «Call-Back» se trouve sur le site web de l'UIT à l'adresse suivante:

[www.itu.int/itu-t/special-projects/callback/index.html](http://www.itu.int/itu-t/special-projects/callback/index.html)

# AMENDEMENTS AUX PUBLICATIONS DE SERVICE

## Abréviations utilisées

<b>ADD</b>	insérer	<b>PAR</b>	paragraphe
<b>COL</b>	colonne	<b>REP</b>	remplacer
<b>LIR</b>	lire	<b>SUP</b>	supprimer
<b>P</b>	page(s)		

### Indicatifs/numéros d'accès à des réseaux mobiles (Selon la Recommandation UIT-T E.164) (Situation au 1<sup>er</sup> décembre 2006)

(Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT N° 873 – 1.XII.2006)

(Amendement N° 5)

<i>Pays/zone géographique</i>	<i>E.164 indicatif de pays</i>	<i>Numéros de téléphone du mobile, premiers chiffres après l'indicateur de pays</i>
-------------------------------	--------------------------------	---

#### **P 4 Centrafricaine (République) LIR**

Centrafricaine (République)	236	01 - 09, 20, 40, 44 - 46, 48 - 50, 54 - 59, 70, 80, 81, 85, 88 - 90, 95 - 99
-----------------------------	-----	--

#### **P 6 Guyana LIR**

Guyana	592	609 - 629, 640 - 653, 660 - 669, 680 - 689
--------	-----	--

**Procédures de numérotation  
 (Préfixe international, préfixe (interurbain) national  
 et numéro national (significatif))  
 (Selon la Recommandation UIT-T E.164)  
 (Situation au 1<sup>er</sup> décembre 2005)**

(Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT N° 849 – 1.XII.2005)

(Amendement N° 10)

<i>Pays/zone géographique</i>	<i>Indicatif de pays</i>	<i>Préfixe internationale</i>	<i>Préfixe nationale</i>	<i>Numéro national (significatif)</i>	<i>UTC/DST</i>	<i>Note</i>
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	----------------	-------------

**P 7 Zimbabwe LIR**

Zimbabwe	263	00	0	5 à 9 chiffres	+2	
----------	-----	----	---	----------------	----	--

**Codes de réseau mobile (MNC) pour le plan d'identification international  
pour les terminaux mobiles et les utilisateurs mobiles  
(Selon la Recommandation UIT-T E.212 (05/2004))  
(Situation au 1<sup>er</sup> novembre 2006)**

(Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT N° 871 – 1.XI.2006)

(Amendement N° 9)

**P 8 *Estonie* SUP**

<i>Pays/zone géographique</i>	<i>MCC + MNC*</i>	<i>Nom de réseau/opérateur</i>
Estonie	248 71	Siseministerium (Ministry of the Interior)

**P 19 *Mauritanie* ADD**

<i>Pays/zone géographique</i>	<i>MCC + MNC*</i>	<i>Nom de réseau/opérateur</i>
Mauritanie	609 01 609 02 609 10	Mattel S.A.. Chinguitel S.A. Mauritel Mobiles

\* MCC: Mobile Country Code / Indicatif de pays du mobile / Indicativo de país para el servicio móvil.  
MNC: Mobile Network Code / Code de réseau mobile / Indicativo de red para el servicio móvil.

**Liste des indicateurs de destination des télégrammes  
(Selon la Recommandation UIT-T F.32)  
(Situation au 1<sup>er</sup> mars 2007)**

(Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT N° 879 – 1.III.2007)

(Amendement N° 1)

**P 27 MADAGASCAR** Code de réseau: MG  
**COL 2 REP** GOVT – Société des télécommunications internationales, Antananarivo  
*par* Société TELECOM MALAGASY S.A., Antananarivo



**Liste des codes de transporteur de l'UIT  
(Selon la Recommandation UIT-T M.1400)**

[www.itu.int/itu-t/inr/icc/index.html](http://www.itu.int/itu-t/inr/icc/index.html)

<b>Pays ou zone/code ISO Nom de la société/Adresse</b>	<b>Code de la société</b>	<b>Contact</b>
<i>Saint-Marin (République de) / SMR</i> <i>San Marino (Republic of) / SMR</i> <i>San Marino (República de) / SMR</i>		
	<b>LIR</b>	
Telecom Italia San Marino S.p.A. Strada degli Angariari, 3 ROVERETA 47891	<b>TISM</b>	Cesare Pisani Tél +378 0549 886111 Fax +378 0549 886188 E-mail: secretary@telecomitalia.sm

**Liste des codes de zone/réseau sémaphore (SANC)  
(Complément à la Recommandation UIT-T Q.708 (03/99))  
(Situation au 1<sup>er</sup> avril 2007)**

(Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT N° 881 – 1.IV.2007)

(Amendement N° 1)

**Ordre numérique ADD**

**P 8** 3-079 Jamaïque  
**P 8** 3-089 Antigua-et-Barbuda

**Ordre alphabétique ADD**

**P 17** 3-089 Antigua-et-Barbuda  
**P 24** 3-079 Jamaïque

---

SANC: Signalling Area/Network Codes.  
Codes de zone/réseau sémaphore (CZRS).  
Códigos de zona/red de señalización (CZRS).

**Liste des codes de points sémaphores internationaux (ISPC)  
(Selon la Recommandation UIT-T Q.708 (03/1999))  
(Situation au 1<sup>er</sup> octobre 2006)**

(Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT N° 869 – 1.X.2006)

(Amendement N° 13)

Pays/ zone géographique ISPC	Nom unique du point sémaphore	Nom de l'opérateur du point sémaphore
<b>P 9</b>	<b>ADD</b> <i>Antigua-et-Barbuda</i>	
	3-088-0	Cable & Wireless
	3-088-1	Cable & Wireless
	3-088-2	Cable & Wireless
	3-088-3	Cable & Wireless
	3-088-4	APUA/PCS
	3-088-5	APUA/PCS
	3-088-6	Cable & Wireless
	3-088-7	APUA/PCS
<b>P 32</b>	<b>ADD</b> <i>Etats-Unis</i>	
	3-199-3	Verizon Business Group
	3-199-4	France Telecom Long Distance USA, LLC
<b>P 39</b>	<b>ADD</b> <i>Hongrie</i>	
	4-243-0	Vodafone Hungary Ltd
	4-243-1	Vodafone Hungary Ltd
<b>P 46</b>	<b>ADD</b> <i>Jamaïque</i>	
	3-078-2	Cable and Wireless Jamaica Limited
	3-078-3	Cable and Wireless Jamaica Limited
	3-078-4	Cable and Wireless Jamaica Limited
	3-078-5	Cable and Wireless Jamaica Limited
	3-078-6	Cable and Wireless Jamaica Limited
	3-078-7	Cable and Wireless Jamaica Limited
<b>P 50</b>	<b>ADD</b> <i>Mauritanie</i>	
	6-018-0	En réserve
	6-018-1	Mauritel SA
	6-018-2	Mattel SA
	6-018-3	Mauritel Mobiles
	6-018-4	Mauritel Mobiles
	6-018-5	Mauritel SA
	6-018-6	Chinguitel SA
	6-018-7	Chinguitel SA
<b>P 77</b>	<b>ADD</b> <i>Yémen</i>	
	4-042-4	TeleYemen
	4-046-1	TeleYemen

ISPC: International Signalling Point Codes.  
Codes de points sémaphores internationaux (CPSI).  
Códigos de puntos de señalización internacional (CPSI).

## **Plan de numérotage national (Selon la Recommandation UIT-T E.129 (09/2002))**

Version électronique: [www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html](http://www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html)

Les administrations sont priées de notifier à l'UIT les modifications apportées à leur plan de numérotage national ou de lui fournir des renseignements sur leur page web consacrée au plan de numérotage national ainsi que les coordonnées de toutes les personnes pouvant être contactées. Ces renseignements, qui seront mis gratuitement à la disposition de toutes les administrations/ER et des prestataires de services, seront postés sur le site web de l'UIT-T.

Pour leur site web sur le numérotage ou l'envoi de leurs informations à l'UIT/TSB (e-mail: [tsbtson@itu.int](mailto:tsbtson@itu.int)), les administrations sont priées de bien vouloir utiliser le format tel que décrit dans la Recommandation UIT-T E.129. Il leur est rappelé qu'elles seront responsables de la mise à jour de ces informations dans les meilleurs délais.

Du 15.III.2007 au 1.IV.2007, les pays suivants ont actualisé leur plan de numérotage national sur le site:

<i>Centrafricaine (République)</i>	(indicatif de pays +236)
<i>Guyana</i>	(indicatif de pays +592)
<i>Iridium Satellite LLC (Global Network)</i>	(indicatifs de pays 881 6 et 881 7)
<i>Serbie (République de)</i>	(indicatif de pays +381)
<i>Zimbabwe (République de)</i>	(indicatif de pays +263)