



UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

UIT-T

SECTOR DE NORMALIZACIÓN
DE LAS TELECOMUNICACIONES
DE LA UIT

I.421

RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS (RDSI)

INTERFACES USUARIO-RED DE LA RDSI

**INTERFAZ USUARIO-RED A VELOCIDAD
PRIMARIA**

Recomendación UIT-T I.421

(Extracto del *Libro Azul*)

NOTAS

1 La Recomendación UIT-T I.421 se publicó en el fascículo III.8 del Libro Azul. Este fichero es un extracto del Libro Azul. Aunque la presentación y disposición del texto son ligeramente diferentes de la versión del Libro Azul, el contenido del fichero es idéntico a la citada versión y los derechos de autor siguen siendo los mismos (Véase a continuación).

2 Por razones de concisión, el término «Administración» se utiliza en la presente Recomendación para designar a una administración de telecomunicaciones y a una empresa de explotación reconocida.

© UIT 1988, 1993

Reservados todos los derechos. No podrá reproducirse o utilizarse la presente Recomendación ni parte de la misma de cualquier forma ni por cualquier procedimiento, electrónico o mecánico, comprendidas la fotocopia y la grabación en micropelícula, sin autorización escrita de la UIT.

Recomendación I.421

INTERFAZ USUARIO-RED A VELOCIDAD PRIMARIA

(Málaga-Torremolinos, 1984)

Las estructuras de interfaz usuario-red a velocidad primaria se definen en la Recomendación I.412. En las Recomendaciones I.431 (capa 1), I.440 e 441 (capa 2), I.450, I.451 e I.452 (capa 3) figuran las especificaciones detalladas.